2012

HARIO
since 1921

Re Born ・・・そして 100 年へ。

ISO 9001/14001
OHSAS 18001

How to read Japanese text in our catalogue.

Product ID

V60 ドリップデカンタ
VDD-02B

Carton Quantity :12pcs/ctn — C/T12　142558

Measurement — 幅 135・ 奥 125 ・高 198・口径 115

Capacity — 実用内容 (バンド下)　700ml

Cups — 1 〜 4 杯用

VCF-02W　10 枚付き

Conponent Material — 材質：ドリッパー / ポリプロピレン
バンド / シリコーンゴム

Hario Mark

熱湯用

For hot drink


直火不可　直火不可

Not for direct flame

電子レンジ用

For microwave oven

オーブン用

For oven

直火用

For direct flame

IH 用

For induction heating

日本橋本社ビルは登録有形文化財として文化庁より
「貴重な国民的財産」に認定されました。

玻璃王

HARIO。それはガラスの王様「玻璃王」のことです。私たちは、20 世紀が生んだ優れたガラス、耐熱ガラスを用いて、暮らしにやさしい彩りと、新しい豊かさをおとどけしてまいりました。これからも私たちは、真善美楽をモットーに 21 世紀も、さらに夢のある製品を提供してまいります。

カタログについての確認事項

- ●カタログの表記内容は平成 24 年 1 月 1 日現在のものです。
- ●製品の仕様は品質向上のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
- ●カタログ掲載製品の色・柄は印刷物ですので、実物と多少異なる場合があります。
- ●無断転用使用を禁じます。

本ページスペックの見方

品名 Description
品番 Article number
上代 price
カートン入数 Quantity per carton
製品寸法 Measurement
耐熱ガラス以外の部品素材
色記号 Symbols for color
JAN コード No.
製品口径部
製品容量 Capacity

茶王
CHA-4SV
￥5,250 （本体価格￥5,000 ）
C/T12　161146
幅 168・奥 117・高 160　口径 104
実用容量 600ml　4 杯用
材質：フタ・シャフト・フィルター一式 / ステンレス
フタツマミ・ハンドル / ポリプロピレン

新製品：NEW

キャンペーン製品：CAMPAIGN 受注単位：1C/T

製品の容量・寸法：
Symbolic expression of measurement

ml　：　容量を表示（Capacity)
幅　：　（Width)
奥　：　（Depth)
高　：　（Height)
径　：　直径を表示（Diameter)
口径：　製品の口径を表示
C/T　：　1 カートンあたりの製品入り数
JAN コード No. は下 6 桁のみ表示
（JAN コード No. 上 7 桁は 4977642）

使用区分マーク　主たる用途を表示しています。

熱湯用　熱湯を注いで使用できます
電子レンジ用　電子レンジで使用できます
直火用　直火で使用できます
オーブン用　オーブンで使用できます
直火不可　直火不可　直火での使用はできません
IH 用　IH で使用できます

製品の容量表示について

ポット類：珈琲やお茶類を入れて使用する際の実用容量表示
電子レンジ調理器類：実際に使用する際の実用容量表示
グラス類・保存容器類：満水容量表示

材質表示について

耐熱ガラス以外の部品素材の表示（メッキ・塗装の表示はしていない）
＊同じ製品群の場合は一番最後の製品に材質表示

CONTENTS

カタログの見方	P. 3
Policy・Technology	P. 4 ～ 5
Material ＆ Process	P. 6 ～ 7
History・GOOD DESIGN	P. 8 ～ 9
COFFEE コーヒー関連	P. 10 ～ 25
TEA ティー関連	P. 26 ～ 33
DRINK 酒器・グラス関連	P. 34 ～ 39
COOK 調理器具・キッチン関連	P. 40 ～ 49
CAMPAIGN キャンペーン関連	P. 50 ～ 59
SPARE PARTS スペアパーツ	P. 60 ～ 68
ハリオホームページの紹介	P. 69
店頭 POP 紹介	P. 70 ～ 71
耐熱ガラスの特性	P. 72
法定品質表示について	P. 73
電子レンジ・食器洗い乾燥機でのご使用について	P. 74
長く安全に使っていただくために	P. 75
インデックス	P. 76 ～ 86

安心の基本素材「耐熱ガラス」。

100%天然の鉱物を精製した、地球にやさしい素材の「耐熱ガラス」。熱に強く、酸にも強く、電子レンジで使える特性がある優れたガラスです。素材の安全性を向上させるため「ハリオの耐熱ガラス」は、製造過程で発生する泡を残さないようにするための、泡きり剤も100%「天然塩」を使用しております。ハリオは安心・安全素材であるガラス「耐熱ガラス」を生かしたモノづくりを続けてまいります。

煙突のない工場。

ハリオの耐熱ガラスは1972年以来「煙突のない工場」で生産しています。「煙突のない工場」の実現は、ガラス原料を重油でなく電気によって溶かす、独自の技術開発の成功によるものでした。当時のガラス工場といえば煙りと粉塵の害がひどいといった常識を変え、工場隣接の環境を乱すことなく、また中で働く社員に対しても配慮した職場環境を生み出しました。

日本最初の直接通電式ガラス溶融炉の開発の成功により、ハリオの工場から煙突がなくなりました。
（古河工場、ハリオ物流センター全景）

ISO9001　ISO14001
OHSAS18001　認定工場

安心素材。

耐熱ガラスは100%天然の鉱物を精製したものを原料とした、地球にやさしい素材です。ハリオの耐熱ガラスは、さらに、製品に泡が残らないようにするための〝泡きり剤〟も100%「天然塩」を使用し、亜ヒ酸やアンチモンといった重金属を一切使用しておりません。また、ガラスと組み合わせるプラスチック素材についても、電子レンジで加熱をしても環境ホルモンの出ない素材を使用しています。さらに、ガラスにプリントする白のインクは無鉛インクへ切り替えてまいります。安心・安全が原点です。

もったいない
「MOTTAINAI」主義は40年以上前から。

日本の美徳をあらわした言葉「もったいない」。ノーベル平和賞を受賞したケニアの故ワンガリ・マータイ氏は、この言葉に感銘を受け2005年3月国連女性地位委員会で出席者全員で「もったいない」を唱え話題となりました。ハリオではこの「もったいない」の思想は40年以上前から唱えています。サイフォンやハリオール等「ガラスボールが割れた」「茶こしがよごれた」場合に部品を交換して使う考え方です。
「直して、生かし、長く使う」当たり前のことを、当たり前に。アフターサービスを考えた物づくりはこれからも続けてまいります。

東京大学宇宙線研究所 神岡宇宙素粒子研究施設提供



ノーベル物理学賞受賞「カミオカンデ」

2002 年ノーベル物理学賞受賞の、小柴昌俊 東大名誉教授の研究装置「カミオカンデ」（素粒子観測装置）に使用された 20 インチ径・光電子増倍管の材料は、昭和 56 年に当社が作成したものです。当時、直径 50cm、厚さ 4mm で均一にガラスバルブを作るには手吹きしかなく、しかも至難の業でした。

当時の様子について古河工場で取材を受けた内容が、NHK の人気番組であった「プロジェクト X」で 2003 年 5 月 27 日（火）午後 9 時 15 分～ 10 時『衝撃のカミオカンデ「地下 1,000 m の闘い」』と題して放送されました。

ガラスの和楽器「大鼓」「小鼓」「笛」「締太鼓」

日本伝統のガラス工芸技術が生んだ、和の音の新しい形。

2010 年 、これまで手がけてきたバイオリンなど複数のガラス楽器の製作過程で、木材に替わる和楽器の新素材として耐熱ガラスの可能性を見出したことからガラス製の和楽器「大鼓」「小鼓」「笛」「締太鼓」の製作にチャレンジし、このたび完成に至りました。製作には総勢 13 名、総製作期間は 1 年 7 ヶ月、総制作費は 1,000 万円を要しました。製作するにあたって最も苦労を要した楽器は大鼓、小鼓です。これらはガラス製の胴部分と、その左右に張る皮との相性によって音質が大きく異なるため、まず胴部分を合計約 40 個程度製作し、その中から皮との相性を確かめ、最も良質な音を出せる胴を選びました。

大鼓

小鼓

締太鼓

笛

Material&Process

耐熱ガラスの主な原料とガラスのリサイクル
耐熱ガラスはエコロジー＆ピュアな素材です。

耐熱ガラスの原料（珪砂・硼砂・硼酸）は天然の鉱物を精製したものです。また製品に泡が残らないようにするための、泡きり剤は塩を使っており、重金属などは一切使わずピュアな素材だけを用いてハリオの耐熱ガラスはつくられています。

耐熱ガラスの原料

溶かす





溶かす

ガラスのリサイクル

製品化されなかったガラスは集められ、炉で溶けやすいように同じ大きさに粉砕します。

カレット＝工場内リサイクルガラス

生産工程で製品化にいたらなかったガラスは同じ大きさに砕かれ他の原料とまぜ、再度溶かしガラスをつくる原料の一部にします。

ガラスの製造工程

調合



硼砂などを空気の勢いでミキサーへ送りこんで調合します。調合されたガラス原料はコンピュータ制御のコンベアによって溶融炉へ運ばれます。

溶融

電気溶融炉の中心は約 1,600℃。耐熱ガラスの原料は高温でなければ溶けません。一日におよそ 20t 分、ガラス自体を導体にして炉の中で平均的にガラスを溶融することができます。

ブロー成形

16ヘッドの自動成形機により、約1,300℃になっている球形のガラスを平坦にのばします。ガラスを回転させ、ブロー圧と遠心力で形を整えながら、製品の基本形を1分間に平均25個作ります。

徐冷

レア(徐冷)炉で約620℃の高温に熱し、次に低温状態へゆっくり移してガラスのひずみをとります。ひずみをとることで加工しやすくなります。

加工

マシン加工

最終的な仕上げ段階に入ると、各製品別に、コンピュータ制御で形や大きさを整えるチルカットマシンで加工処理されます。

手加工

ガラスの取っ手付けやサイフォンの足管付けなど、複雑な箇所、特殊な部分は人の手で加工します。

プリント

加工を終えた製品は、カラープリントが可能なオートプリンターマシンによって目盛りや模様などが印刷されます。

焼付け



印刷を終えた製品は、デコレイティング・レアと呼ばれる焼き付け炉で、印刷されたプリントを焼き付けて乾かします。

完成

取っ手、フタなどの付属品が装着され、各製品別に箱詰めされて完成となります。

Since 1921

History

1921 年 10 月	東京・神田須田町に柴田弘製作所を創立。理化学用硝子器具の製造・販売を開始する。
1940 年 8 月	台東区上野花園町に工場及びガラスるつぼ炉建設。ガラス溶融の研究に着手。
1947 年 3 月	ヒロム印ビーカー、フラスコ、シャーレ、冷却器製造開始。
1949 年 8 月	多年の研究が実り「ハリオガラス」の溶融に成功。
1951 年 5 月	東京都江東区白河に硝子溶融炉を設備。一貫作業の深川工場を新設。
1955 年 6 月	新工場に業界初の硬質１級ガラス「ハリオガラス」用タンク炉完成。
1957 年 11 月	深川工場分離。柴田ハリオ硝子株式会社を設立。 Ｓ７型サイフォン発売。
1961 年 9 月	ＪＩＳ表示許可工場（化学分析ガラス器具・ガラス管棒）認定。
1962 年 2 月	ハリオビル落成。
5 月	業界初の自動ガラス管成形機を設置。
1963 年 12 月	業界初の自動吹成形機を設置。
1964 年 4 月	耐熱ガラス食器販売部門を分離独立、「ハリオ株式会社」（旧・ハリオ商事株式会社）を設立。
1965 年 4 月	「フリーザーポットの一号型」発売。サイフォンとともに主力製品となる。
1968 年 1 月	硬質１級「ハリオ -32 ガラス」開発に成功、量産に入る。
4 月	茨城県古河市諸川 1371 に土地 27,000㎡取得。古河工場建設準備に入る。
1969 年 4 月	耐熱ガラス製保存容器初代「サイクルウェア」発売。
1971 年 1 月	古河工場完成。
3 月	古河工場本格稼動、生産開始。
10 月	創立 50 周年記念行事と併せ、古河工場落成披露。
1972 年 12 月	独自の技術により「直接通電式ガラス溶融炉」の開発に成功。同設備による本格生産に入る。 ＊ 1977 年 2 月 / 日本発明大賞受賞 ＊ 1983 年 3 月 / 科学技術庁長官賞受賞
1979 年 9 月	「ハリオール」発売。
1980 年 8 月	自動車用ヘッドレンズ分野に進出。
1983 年 6 月	本社を東京都中央区日本橋に移転、資本金 4,000 万円に増資。
10 月	古河工場に世界初のコンピュータ制御によるガラス製品の多種少量生産ラインを完成。本格生産に入る。
1985 年 10 月	古河工場を分離独立させ、「シバタグラス株式会社」を設立、資本金 3 億円。
1987 年 9 月	ハリオ株式会社、資本金 1 億円に増資。
1988 年 1 月	ガラスの急須「茶茶」発売。
1993 年 8 月	中国・沈陽玻璃儀器廠へのプラント完成。ハリオ株式会社、発祥の地東京都江東区白河に移転。
1997 年 1 月	資本金 4 億円に増資。
1999 年 4 月	ハリオ株式会社、シバタグラス株式会社と合併。「ハリオグラス株式会社」設立、資本金 4 億 5 千万円に増資。
9 月	ハリオロジテム（ハリオ物流センター）設立。
2000 年 12 月	古河工場、ISO9001 認定工場となる。 創業８０周年記念事業の一環として、本社を東京都中央区日本橋富沢町 9-3 に移転。
2001 年 1 月	ガラスの急須「茶茶急須」発売。
11 月	古河工場、ISO14001 認定工場となる。
2003 年 2 月	古河工場、OHSAS18001 認定工場となる。
7 月	日本橋本社ビル登録有形文化財として文化庁より「貴重な国民的財産」に認定される。（登録番号 13-0148）
12 月	世界初、ガラスのバイオリンの製作に成功。
2004 年 11 月	ガラスのチェロ・ビオラ製作。
2005 年 10 月	「Ｖ６０透過ドリッパー」発売。
2006 年 4 月	ハリオテック株式会社（旧シバソン）設立。
10 月	ハリオ物流センター　新社屋完成。
11 月	世界最大、ガラスの琴の製作に成功。
2007 年 11 月	ガラスの尺八の製作に成功。
2008 年 11 月	世界初、「ガラスのコーンスピーカー '玻璃音（はりおん）'」の製作に成功。
2010 年 1 月	世界初、ガラスの大鼓・小鼓・笛・締太鼓の製作の成功。
4 月	好璃奥（ハリオ）（上海）商貿有限公司《ハリオ上海》設立。
8 月	「フタがガラスのタジン鍋」発売。
2011 年 1 月	ハリオサイエンス株式会社、設立。
10 月	「フタがガラスのご飯釜」発売。

グッドデザイン賞とは

グッドデザイン賞は、財団法人日本産業デザイン振興会が主催する総合的なデザイン評価・推奨制度です。応募された対象の中から「優れたデザイン」が選ばれ、受賞します。ハリオグラスでは 1970 年代から現在まで、数多くのグッドデザイン賞を受賞しています。

ハリオグッドデザイン賞受賞製品

1972 年受賞　フリーザーポット
1977 年受賞　パイ皿
　　　　　　浅型ボール
　　　　　　ファンシーテンダー
　　　　　　プレートウェア
1982 年受賞　ティーポット・モーニング
1983 年受賞　電動コーヒーミル・シャトル
1984 年受賞　ドライウェア
　　　　　　ドライテンダー
1990 年受賞　コーヒーサーバー・トライアングル
1991 年受賞　ミネラルポット
1994 年受賞　ミクロップ
2000 年受賞　サイクル・ウェア
　　　　　　ちいさな密封容器
　　　　　　哺乳瓶
2002 年受賞　耐熱ガラス製・レンジ釜
2003 年受賞　耐熱タンブラー
2004 年受賞　ピタッとレンジ角　中小企業庁長官特別賞受賞
　　　　　　スタックカップ
　　　　　　色でお知らせ！飲みごろチェック哺乳瓶
2006 年受賞　角大鉢
　　　　　　角小鉢
2007 年受賞　V60 透過ドリッパー
　　　　　　V60 レンジサーバー　クリア
　　　　　　医王山ポット　メタル
2010 年受賞　ヌーバ・調味料入れドロップ
　　　　　　サイクルパック
　　　　　　ハンディーマグ
2011 年受賞　ティーポットマイン
　　　　　　ウォータージャグ
　　　　　　ワンコプレート

COFFEE

＊製品の仕様は品質向上のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

V60 透過ドリッパー 01 ホワイト
VD-01W

C/T48　724204
幅 115・奥 100・高 82　口径 95
1 ～ 2 杯用
V60 計量スプーン付き
2007 年度グッドデザイン賞受賞

V60 透過ドリッパー 01 レッド
VD-01R

C/T48　724228
幅 115・奥 100・高 82　口径 95
1 ～ 2 杯用
V60 計量スプーン付き
2007 年度グッドデザイン賞受賞

V60 透過ドリッパー 01　ショコラブラウン
VD-01CBR

C/T48　724211
幅 115・奥 100・高 82　口径 95
1 ～ 2 杯用
V60 計量スプーン付き
2007 年度グッドデザイン賞受賞

V60 透過ドリッパー 02 ホワイト
VD-02W

C/T48　724303
幅 137・奥 116・高 102　口径 116
1 ～ 4 杯用
V60 計量スプーン付き
2007 年度グッドデザイン賞受賞

V60 透過ドリッパー 02 レッド
VD-02R

C/T48　724327
幅 137・奥 116・高 102　口径 116
1 ～ 4 杯用
V60 計量スプーン付き
2007 年度グッドデザイン賞受賞

V60 透過ドリッパー 02　ショコラブラウン
VD-02CBR

C/T48　724310
幅 137・奥 116・高 102　口径 116
1 ～ 4 杯用
V60 計量スプーン付き
2007 年度グッドデザイン賞受賞
材質：本体・スプーン / ポリプロピレン

V60 透過ドリッパー 01 クリア
VD-01T

C/T48　723016
幅 115・奥 100・高 82　口径 95
1 ～ 2 杯用
V60 計量スプーン付き
2007 年度グッドデザイン賞受賞

V60 透過ドリッパー 02 クリア
VD-02T

C/T48　723023
幅 137・奥 116・高 102　口径 116
1 ～ 4 杯用
V60 計量スプーン付き
2007 年度グッドデザイン賞受賞

V60 透過ドリッパー 03 クリア
VD-03T

C/T36　723030
幅 157・奥 137・高 122　口径 137
1 ～ 6 杯用
V60 計量スプーン付き
2007 年度グッドデザイン賞受賞
材質：本体 /AS 樹脂
　　　スプーン / ポリプロピレン

V60 透過ドリッパー 01 セラミック W
VDC-01W

C/T40　723115
幅 119・奥 100・高 82　口径 95
1 ～ 2 杯用
V60 計量スプーン付き
2007 年度グッドデザイン賞受賞

V60 透過ドリッパー 01 セラミック R
VDC-01R

C/T40　724013
幅 119・奥 100・高 82　口径 95
1 ～ 2 杯用
V60 計量スプーン付き
2007 年度グッドデザイン賞受賞

V60 透過ドリッパー 01 セラミック CBR
VDC-01CBR

C/T40　724006
幅 119・奥 100・高 82　口径 95
1 ～ 2 杯用
V60 計量スプーン付き
2007 年度グッドデザイン賞受賞

V60 透過ドリッパー 02 セラミック W
VDC-02W

C/T36　723122
幅 140・奥 120・高 102　口径 116
1 ～ 4 杯用
V60 計量スプーン付き
2007 年度グッドデザイン賞受賞

V60 透過ドリッパー 02 セラミック　R
VDC-02R

C/T36　724037
幅 140・奥 120・高 102　口径 116
1 ～ 4 杯用
V60 計量スプーン付き
2007 年度グッドデザイン賞受賞

材質：本体 / 磁器
　　　スプーン / ポリプロピレン

HARIO V60 COFFEE DRIP

カラードリッパーセット

電子レンジ用　直火不可

カラードリッパー＆ポット　ホワイト
VDS-3012W

C/T12　142251
幅 130・奥 107・高 174
ドリッパー：1 ～ 2 杯用
ポット実用容量：360ml
V60 計量スプーン・VCF-01M 40 枚付き

カラードリッパー＆ポット　レッド
VDS-3012R

C/T12　142268
幅 130・奥 107・高 174
ドリッパー：1 ～ 2 杯用
ポット実用容量：360ml
V60 計量スプーン付き・VCF-01M 40 枚付き

カラードリッパー＆ポット　ショコラブラウン
VDS-3012CBR

C/T12　142275
幅 130・奥 107・高 174
ドリッパー：1 ～ 2 杯用
ポット実用容量：360ml
V60 計量スプーン付き・VCF-01M 40 枚付き

材質：ドリッパー / 磁器
　　　フタ・ハンドルバンド・スプーン /
　　　ポリプロピレン

熱湯用

V60 耐熱ガラス透過ドリッパー 01
VDG-01W

C/T24　724402
幅 124・奥 110・高 78　口径 97
1 ～ 2 杯用
V60 計量スプーン付き

V60 耐熱ガラス透過ドリッパー 02
VDG-02W

C/T24　724426
幅 128・奥 115・高 95　口径 115
1 ～ 4 杯用
V60 計量スプーン付き

V60 耐熱ガラス透過ドリッパー 01
VDG-01B

C/T24　724419
幅 124・奥 110・高 78　口径 97
1 ～ 2 杯用
V60 計量スプーン付き

V60 耐熱ガラス透過ドリッパー 02
VDG-02B

C/T24　724433
幅 128・奥 115・高 95　口径 115
1 ～ 4 杯用
V60 計量スプーン付き

V60 耐熱ガラス透過ドリッパー 01
VDG-01R

C/T24　724464
幅 124・奥 110・高 78　口径 97
1 ～ 2 杯用
V60 計量スプーン付き

V60 耐熱ガラス透過ドリッパー 02
VDG-02R

C/T24　724471
幅 128・奥 115・高 95　口径 115
1 ～ 4 杯用
V60 計量スプーン付き

V60 耐熱ガラス透過ドリッパー 01
VDG-01CBR

C/T24　724501
幅 124・奥 110・高 78　口径 97
1 ～ 2 杯用
V60 計量スプーン付き

V60 耐熱ガラス透過ドリッパー 02
VDG-02CBR

C/T24　724518
幅 128・奥 115・高 95　口径 115
1 ～ 4 杯用
V60 計量スプーン付き

V60 耐熱ガラス透過ドリッパー 01
VDG-01PC

C/T24　724440
幅 124・奥 110・高 78　口径 97
1 ～ 2 杯用
V60 計量スプーン付き

V60 耐熱ガラス透過ドリッパー 02
VDG-02PC

C/T24　724457
幅 128・奥 115・高 95　口径 115
1 ～ 4 杯用
V60 計量スプーン付き

V60 耐熱ガラス透過ドリッパー 01
VDG-01GP

C/T24　724488
幅 124・奥 110・高 78　口径 97
1 ～ 2 杯用
V60 計量スプーン付き

V60 耐熱ガラス透過ドリッパー 02
VDG-02GP

C/T24　724495
幅 128・奥 115・高 95　口径 115
1 ～ 4 杯用
V60 計量スプーン付き

材質：ホルダー・スプーン / ポリプロピレン

おいしい珈琲は「円すい形」。

◯Ｖ型円すい形のわけ

Ｖ型円すいのペーパーフィルターは、珈琲粉の層が深く、
珈琲粉に注いだお湯が円すいの頂点に向かって流れるので
豆の旨味をしっかりと抽出できます。

100 枚

V60 用ペーパーフィルター 01W
VCF-01-100W

C/T150　723313
1 〜 2 杯用

100 枚

V60 用ペーパーフィルター 02W
VCF-02-100W

C/T120　723320
1 〜 4 杯用

100 枚

V60 用ペーパーフィルター 03W
VCF-03-100W

C/T100　723337
1 〜 6 杯用

100 枚

V60 用ペーパーフィルター 01M
VCF-01-100M

C/T150　723344
1 〜 2 杯用

100 枚

V60 用ペーパーフィルター 02M
VCF-02-100M

C/T120　723351
1 〜 4 杯用

100 枚

V60 用ペーパーフィルター 03M
VCF-03-100M

C/T100　723368
1 〜 6 杯用

100 枚入り / 受注単位：10 個

40 枚

V60 用ペーパーフィルター 01W
VCF-01-40W

C/T10 × 30　723214
1 ～ 2 杯用

40 枚

V60 用ペーパーフィルター 02W
VCF-02-40W

C/T10 × 24　723221
1 ～ 4 杯用

40 枚

V60 用ペーパーフィルター 03W
VCF-03-40W

C/T10 × 18　723238
1 ～ 6 杯用

40 枚

V60 用ペーパーフィルター 01M
VCF-01-40M

C/T10 × 30　723245
1 ～ 2 杯用

40 枚

V60 用ペーパーフィルター 02M
VCF-02-40M

C/T10 × 24　723252
1 ～ 4 杯用

40 枚

V60 用ペーパーフィルター 03M
VCF-03-40M

C/T10 × 18　723269
1 ～ 6 杯用

100 枚

V60 用ペーパーフィルター M
100 枚箱入り
VCF-01-100MK

C/T5 × 20　723801
1 ～ 2 杯用

100 枚

V60 用ペーパーフィルター M
100 枚箱入り
VCF-02-100MK

C/T5 × 16　723818
1 ～ 4 杯用

100 枚個箱はペーパー
スタンドとして。

40 枚入り / 受注単位：10 個　100 枚箱入り / 受注単位：5 個

好みに合わせて抽出できる、目安目盛とカップ表示付き。

○フタをしたまま電子レンジOK。
○ウェーブ形状の持ちやすい取っ手です。(VCS)
○温かさを保てるようにテーブルとの接触面の少ないガラス形状。

電子レンジ用　直火不可

V60 コーヒーサーバー 700
VCS-02GP

C/T24　019218
幅 180・奥 125・高 133　口径 92
実用容量 (バンド下) 700ml
フタをしたまま電子レンジ OK

V60 コーヒーサーバー 700
VCS-02PC

C/T24　019195
幅 180・奥 125・高 133　口径 92
実用容量 (バンド下) 700ml
フタをしたまま電子レンジ OK

材質：フタ・取っ手バンド一式 / ポリプロピレン

V60 コーヒーサーバー 450
VCS-01B

C/T24　019119
幅 162・奥 114・高 110　口径 92
実用容量 (バンド下) 450ml
フタをしたまま電子レンジ OK

V60 コーヒーサーバー 700
VCS-02B

C/T24　019126
幅 180・奥 125・高 133　口径 92
実用容量 (バンド下) 700ml
フタをしたまま電子レンジ OK

V60 コーヒーサーバー 1000
VCS-03B

C/T24　019133
幅 185・奥 137・高 157　口径 92
実用容量 (バンド下) 1,000ml
フタをしたまま電子レンジ OK

材質：フタ・取っ手バンド一式 / ポリプロピレン

電子レンジ用　直火不可

V60 レンジサーバー 360
XVD-36B

C/T24　019805
幅 130・奥 107・高 106　口径 85
実用容量 360ml　1 〜 3 杯用
フタをしたまま電子レンジ OK

V60 レンジサーバー 600
XVD-60B

C/T24　019812
幅 137・奥 121・高 128　口径 85
実用容量 600ml　2 〜 5 杯用
フタをしたまま電子レンジ OK

V60 レンジサーバー 800
XVD-80B

C/T24　019829
幅 143・奥 132・高 145　口径 85
実用容量 800ml　2 〜 6 杯用
フタをしたまま電子レンジ OK
材質：フタ・ハンドルバンド / ポリプロピレン

V60 レンジサーバー 360 クリア
XGS-36TB

C/T24　020108
幅 130・奥 107・高 99　口径 77
実用容量 360ml　1 〜 3 杯用
フタをしたまま電子レンジ OK
2007 年度グッドデザイン賞受賞

V60 レンジサーバー 600 クリア
XGS-60TB

C/T24　020115
幅 145・奥 121・高 120　口径 77
実用容量 600ml　2 〜 5 杯用
フタをしたまま電子レンジ OK
2007 年度グッドデザイン賞受賞

V60 レンジサーバー 800 クリア
XGS-80TB

C/T24　020122
幅 150・奥 129・高 138　口径 77
実用容量 800ml　2 〜 6 杯用
フタをしたまま電子レンジ OK
2007 年度グッドデザイン賞受賞
材質：フタパッキン / シリコーンゴム

注ぎやすい細口コーヒードリップケトル。

○全ての熱源に対応。IH200V・100V 対応。
○細口で注ぎやすくなっています。
○ステンレス製。
○フタは逆さに置けるフラットツマミです。

IH200V・100V 対応
IH　ガスコンロ　エンクロヒータ　ラジエントヒータ　ハロゲンヒータ　シーズヒータ
全ての熱源に対応しています。
（電子レンジ・オーブンレンジには使用できません。）

IH 対応

細口で注ぎやすい

V60 ドリップケトル・ヴォーノ
VKB-120HSV

C/T12　021006
幅 274・奥 144・高 147　口径 77
実用容量 800ml

材質：本体・フタ / ステンレス
フタツマミ・取っ手 / フェノール樹脂

電気で沸かす細口コーヒードリップケトル。

○お湯が沸くと自動的にスイッチ OFF になる「自動電源 OFF 機能」付き。
○水が入っていない状態でスイッチが入っても、電源が切れる「空だき防止機能」が付いてさらに安全。
○ポットは持ち運びに便利なコードレス。

スイッチ

コードの収納

V60 細口パワーケトル・ヴォーノ
EVKB-80HSV

C/T6　021105
幅 295・奥 156・高 175　口径 77
最大容量 800ml
最小容量 150ml

材質：本体・フタ / ステンレス
フタツマミ・取っ手・電源プレートベース / ポリプロピレン

お湯の様子がひと目でわかります。

○お湯が沸くと自動的にスイッチがOFFになる「自動電源OFF機能」付き。
○水が入っていない状態でスイッチが入っても電源が切れる「空だき防止機能」付き。
○ポットは持ち運びに便利なコードレス。底が熱くならないので、そのままテーブルに置けます。

スイッチひとつで湯沸し

コードをすっきり収納

コードレスで便利

NEW
ハリオパワーケトル2
EPK-12WV-DG

C/T6　402027
幅235・奥205・高196　口径94
最小容量500ml 最大容量1,200ml
材質：フタ・ハンドル・電源プレートベース/ポリプロピレン
金属プレート/ステンレス

コーヒーデカンタ

業務用マシン対応安心設計のデカンタ。

○注ぎやすく水切れの良い樹脂製の注ぎ口。
○フタの開閉は楽々ワンプッシュ。
○ハンドルは2バンド構造の安心設計。
○耐熱ガラス製なので熱湯洗浄OK。衛生的に使用できます。

取り外し可能なキャップ付き

洗いやすい広口形状

NEW
ハリオコーヒーデカンタ1800
CDH-18CBR

C/T12　171527
幅210・奥165・高173　口径90
実用容量（バンド下）1,800ml
材質：フタ・ハンドル/ポリプロピレン
バンド/ステンレス

コーヒーミル・セラミックスリム
MSS-1B

C/T24　707405
幅 150・奥 72・高 220　口径 70
コーヒー粉 24g　 2 杯用
臼が洗えます

材質：フタ・本体 / メタクリル樹脂
ホッパー・グリップ・ハンドルキャップ / ポリプロピレン　　臼 / セラミック
臼座・調節ツマミ / ナイロン
シャフト・スプリング・ハンドル / ステンレス

コーヒーミル・ベーシック
CM-118C

C/T24　707450
幅 147・奥 107・高 202　口径 71
コーヒー粉 17g

材質：ホッパー・シャフト・ハンドル / 鉄
臼 / セラミック
本体・ハンドルツマミ / 天然木

コーヒーミル・コラム
CM-502C

C/T12　707467
幅 152・奥 104・高 231
コーヒー粉 40g

材質：ホッパー・シャフト・ハンドル / 鉄
臼 / セラミック
本体・ハンドルツマミ / 天然木
パッキン / シリコーンゴム

スモールコーヒーグラインダー
MM-2

C/T24　707504
幅 160・奥 100・高 185　口径 79
コーヒー粉 24g

材質：フタ / ポリプロピレン　ホッパー・ハンドル / 鉄　　臼 / セラミック
シャフト / ステンレス
本体・ハンドルツマミ / 天然木

洗えるミル

セラミックコーヒーミル・スケルトン
MSCS-2TB

C/T12　707108
幅 172・奥 93・高 231　口径 90
コーヒー粉 100 g
臼が洗えます

材質：フタ・ホッパー・グリップ / ポリプロピレン
臼 / セラミック
ハンドル一式 / ステンレス
滑り止めカバー / シリコーンゴム

ほこりよけ
カバー付き

キャニスターコーヒーミル C
CMHC-4C

C/T20　707306
幅 170・奥 105・高 210　口径 96
コーヒー粉 120 g
ガラスは耐熱ガラスではありません

材質：ホッパー・バンド・シャフト・ハンドル / 鉄　　臼 / セラミック
フタ・ハンドルツマミ / 天然木
フタパッキン・滑り止めカバー / シリコーンゴム
カバー / ポリプロピレン

ほこりよけ
カバー付き

セラミック・コーヒーミル・ホビー
MHEC-4C

C/T12　707313
幅 186・奥 118・高 217　口径 79
コーヒー粉 20 g

材質：ホッパー / 鉄　　臼 / セラミック
本体・ハンドルツマミ / 天然木
シャフト・ハンドル / ステンレス
カバー / ポリプロピレン

電動コーヒーミル・シャトル
EMS-5W

C/T12　401976
幅 110・奥 80・高 190
コーヒー粉 60 g

材質：本体外側 /ABS 樹脂
本体内側・刃 / ステンレス
フタ /AS 樹脂

コーヒーミル・ロマン N
MRS-8N

C/T8　507135
幅 195・奥 140・高 245　口径 95
コーヒー粉 90 g

材質：ホッパー・シャフト・ハンドル / 鉄
臼 / セラミック
本体・ハンドルツマミ / 天然木

キャニスター

珈琲キャニスター M
MCN-200B

C/T24　413627
径 99・高 142　口径 96
コーヒー粉：200 g
満水容量：800ml

珈琲キャニスター L
MCN-300B

C/T24　413634
径 99・高 189　口径 96
コーヒー粉：300 g
満水容量：1,000ml

材質：フタ /ABS 樹脂
パッキン / シリコーンゴム
フタ金属部品 / ステンレス

ペーパー不要で本格アロマ。

○メッシュフィルター付きのドリッパー。ペーパーフィルターを使わず、そのままドリップ OK。
○コーヒーの旨味成分であるコーヒーオイルを抽出できる円すい型ステンレスメッシュフィルターを採用。
○ドリッパービルトインのポットなので、コーヒーサービスもスムーズにできます。（CFO-2）

カフェオールドリッパー 02
CFOD-02B

C/T24　171473
幅 121・奥 135・高 105
1 ～ 4 杯用

カフェオールドリッパー 02
CFOD-02GP

C/T24　171459
幅 121・奥 135・高 105
1 ～ 4 杯用

カフェオールドリッパー 02
CFOD-02PC

C/T24　171466
幅 121・奥 135・高 105
1 ～ 4 杯用

材質：ドリッパーフレーム / ポリプロピレン
ドリッパーメッシュ部 / ステンレス

ドリッパー構造

コンパクト収納

内側目盛付き

カフェオールドリッパー
CFOD-1B

C/T24　171404
幅 115・奥 110・高 82　（アタッチメント含む）
1 杯用

材質：フタ・ドリッパーフレーム・アタッチメント / ポリプロピレン
ドリッパーメッシュ部 / ステンレス

熱湯用

ワンカップ　カフェオール
CFO-1B

C/T24　171077
幅 118・奥 96・高 148　口径 82
実用容量 200ml　1 杯用

材質：フタ・ドリッパーフレーム / ポリプロピレン
ドリッパーメッシュ部 / ステンレス

コーヒー粉を入れる

ドリップする

フタをしてそのまま注ぐ

熱湯用

ドリッパーポット　カフェオール
CFO-2B

C/T24　171008
幅 150・奥 105・高 171　口径　96
実用容量 300ml　2 杯用
V60 計量スプーン付き

材質：フタ・ひんじ・ドリッパーフレーム・ホルダー・スプーン / ポリプロピレン
ドリッパーメッシュ部 / ステンレス
ホルダーパッキン / シリコーンゴム

カフェプレス

押すだけでコーヒーを抽出。プレス式コーヒーメーカー。

熱湯用

○粗挽きのコーヒー粉を入れ、全体が湿る程度に熱湯を注ぎ約 1 分程蒸らします。
　蒸らす時間が長い程コクと旨味がでます。
○ガラスに滑らすように静かに熱湯を注ぎ、2 分程経ってからツマミをゆっくり
　押し下げます。
○ポットが二重構造になっているので、保温性があり美味しさが長持ちします。(CPW-2)

カフェプレス・スリム
CPS-2GP

C/T24　153578
幅 113・奥 78・高 172　口径 74
実用容量 240ml　1 〜 2 杯用

カフェプレス・スリム
CPS-2PC

C/T24　153561
幅 113・奥 78・高 172　口径 74
実用容量 240ml　1 〜 2 杯用

カフェプレス・スリム
CPS-2TB

C/T24　153417
幅 113・奥 78・高 172　口径 74
実用容量 240ml　1 〜 2 杯用

材質：フタ・ツマミ / ポリプロピレン
　　　シャフト・フィルター一式 /
　　　ステンレス

二重グラスカフェプレッソ
CPW-2SV

C/T12　171039
幅 150・奥 105・高 162　口径　98
実用容量 240ml　1 〜 2 杯用
V60 計量スプーン付き

材質：フタツマミ /ABS 樹脂
　　　フタ・フィルター一式 / ステンレス
　　　ホルダー・スプーン / ポリプロピレン
　　　ホルダーパッキン / シリコーンゴム

ドリップポット・ウッドネック

本格ネルドリップ珈琲。

熱湯用

○キメの細かなネルを通してゆっくりと濾過された珈琲は、豆本来の
　持つ酸味、渋味、苦味、コクが失われません。
○珈琲粉は中挽きを使用し、粉全体が湿る程度にお湯を注ぎ、珈琲
　粉がふくらみきったら再びお湯をまんべんなく全体に注ぎます。

●ろか布はご使用後よく水洗いし、清水を入れた容器に
　ひたして冷蔵庫で保管してください。
＊ろか布に残った珈琲豆の油分の酸化を防ぐためです。
＊ろか器はろか布が取り替えられます。

中挽き珈琲粉



珈琲粉をふくらます

ろか布：ネル

ドリップポット・ウッドネック
DPW-1

C/T12　331723
径 95・高 168　口径　93
実用容量 240ml　1 〜 2 杯用
V60 計量スプーン付き

ドリップポット・ウッドネック
DPW-3

C/T12　331730
径 110・高 195　口径 101
実用容量 480ml　3 〜 4 杯用
V60 計量スプーン付き

材質：グリップ・紐留め・ハンドル / 天然木
　　　紐 / 革製　ネル部 / 綿
　　　ネルフレーム / ステンレス
　　　スプーン / ポリプロピレン

V60 ドリップデカンタ

熱湯用

本格コーヒーをスタイリッシュに。

○スパイラルリブ採用の「円すい形ドリッパー」なので、
　ペーパーの手軽さでネルドリップの味わいが楽しめます。
○シリコーンバンドは取り外して洗う事ができます。
○ドリッパーは自立する形状となっています。

NEW

V60 ドリップデカンタ
VDD-02B

C/T12　142558
幅 135・奥 125・高 198　口径　115
実用容量（バンド下）700ml
1 ～ 4 杯用
VCF-02W 10 枚付き

材質：ドリッパー / ポリプロピレン
　　　バンド / シリコーンゴム

クリーマー

ふわふわミルクもあっという間。

○電子レンジで牛乳を 40 ～ 60℃に温めます。目安は 500W で
　約 50 ～ 60 秒、600W で約 40 ～ 50 秒。
○少し傾けスイッチを押し、30 ～ 40 秒程牛乳を泡立てます。
○カプチーノ・カフェラテ用のキメ細かくなめらかな泡立ち
　ミルクができあがります。

内側から見える
ミルク目盛

フタ内面がハンドル
セット置きに

そのままカップに
注げる

クリーマー・ゼット
CZ-1

C/T24　402737
径 75・高 221

材質：モーターハンドル /ABS 樹脂
　　　撹拌シャフト・スタンド /
　　　ステンレス

電子レンジ用

クリーマー・キュート
CQT-45

C/T24　402751
幅 145・奥 105・高 205　口径 81
牛乳使用量 100ml
（カプチーノ約3杯分の牛乳が泡立てられます。）

材質：フタ / ポリプロピレン
　　　モーターハンドル /ABS 樹脂
　　　撹拌シャフト / ステンレス

一滴一滴が極上の珈琲を生み出します。

熱湯用

○ポタポタと水を落として、じっくり珈琲の旨さを抽出。
○インテリア性を重視したデザイン。
○金属コックで滴下調節します。

金属フィルター

事前に珈琲粉を湿らせる

コックで滴下調節

ウォータードリッパー・クリア
WDC-6

C/T6　163201
幅 150・奥 129・高 455　口径 77
出来上り容量 780ml　2 〜 6 杯用
V60 計量スプーン付き

材質：スタンド / アクリル
フタパッキン・コックジョイント / シリコーンゴム
コック / 真鍮
フィルター一式 / ステンレス
スプーン / ポリプロピレン

NEW

ウォータードリッパー・ウッド
WDW-6

C/T6　163225
幅 205・奥 135・高 475　口径 77
出来上り容量 780ml　2 〜 6 杯用
V60 計量スプーン付き

材質：スタンド / 天然木
フタパッキン・コックジョイント / シリコーンゴム
コック / 真鍮
フィルター一式 / ステンレス
スプーン / ポリプロピレン

珈琲粉を入れる

金属コックで使いやすく

ウォータードリッパー・ポタ N
PTN-5BZ

C/T6　163379
幅 190・奥 170・高 290　口径 82
実用容量 600ml　5 杯用

材質：フタバネ・コック本体・分水器・コックシャフト・バスケット / ステンレス
フタ・分水器カバー・コックシャフトツマミ・トレー / 真鍮
コックパッキン / シリコーンゴム

プロの味を支えている、
ハリオのコーヒーサイフォン。

○ミニフォンは世界一小さなコーヒーサイフォンです。
○下ボールに水かお湯を入れ沸騰させます。上ボールはろか器を入れ鎖を引き、フックを足管の先端にひっかけ固定します。
○下ボールのお湯が沸騰してきたら、珈琲粉を入れた上ボールをセット。下ボールのお湯が上がりきったら粉をほぐす程度にかきまぜ、1分加熱します。
○アルコールランプの火を消し、上ボールの珈琲が自然に下がるのを待ちできあがり。
○ハリオのコーヒーサイフォンはスペアパーツが揃っています。

⚠注意 ●専用器具での加熱のみOK





ミニフォン
DA-1SV

C/T12　511002
幅 138・奥 88・高 188　口径 67（上）
実用容量 120ml　　1 杯用
ミニフォン用ろか布 5 枚付き

材質：フタ・アルコールランプキャップ・
ホルダー/ステンレス　スタンド/ 亜鉛合金
フィルター/ポリプロピレン・ステンレス

モカ
MCA-3

C/T10　525016
幅 165・奥 115・高 290　口径 72（上）
実用容量 360ml　　3 杯用
ペーパーフィルター 50 枚付き

材質：フタ / ポリプロピレン
フィルター一式 / ステンレス
ふうぼう / アルミニウム
アルコールランプホルダー / ポリプロピレン
スタンド / 鉄・亜鉛合金・ポリプロピレン
スタンドネジ / 真鍮

ヌーボー
NCA-3

C/T12　536012
幅 230・奥 140・高 340　口径 109（上）
実用容量 360ml　　3 杯用
ペーパーフィルター 50 枚付き

材質：フタ / ポリプロピレン
フィルター一式 / ステンレス
ふうぼう / アルミニウム
アルコールランプホルダー / ポリプロピレン
スタンド / 鉄・亜鉛合金・フェノール樹脂

テクニカ
TCA-2

C/T12　503014
幅 160・奥 95・高 320　口径 87（上）
実用容量 240ml　　2 杯用

テクニカ
TCA-3

C/T12　503113
幅 160・奥 95・高 333　口径 87　（上）
実用容量 360ml　　3 杯用

テクニカ
TCA-5

C/T12　503212
幅 160・奥 110・高 360　口径 101（上）
実用容量 600ml　　5 杯用

材質：フタ / ポリプロピレン
フィルター一式 / ステンレス
ふうぼう / アルミニウム
アルコールランプホルダー / ポリプロピレン
スタンド / 鉄・亜鉛合金・メラミン
スタンドネジ / 真鍮

コーヒーロースター・レトロ
RCR-50

C/T6　536302
幅 264・奥 139・高 190　口径 100
生豆 50 g

材質：シリンダーカバー・ローリングバー・
豆取り出し口フタ・シャフト・スタンド
アーム / ステンレス
台座 / 亜鉛合金　　ツマミ / 天然木
ランプホルダー / ポリプロピレン

TEA

＊製品の仕様は品質向上のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

HARIO TEA ITEM 茶 TEA TEA

ガラスの急須

熱湯用

お茶の色を愉しむ器です。

○茶こしはステンレス製のパンチングメッシュ仕様で型崩れせずお使いいただけます。
○日本茶・紅茶・ハーブティー・中国茶とお茶の種類を問わず使えるデザインです。

NEW
ガラスの急須　茶丸
CHM-45T

C/T24　093706
幅 155・奥 118・高 99　口径 93
実用容量 450ml
材質：茶こし / ステンレス

アジアン急須

熱湯用

アジアのお茶を愉しむための器です。

○全て耐熱ガラス素材の手作り品です。
○注ぎ口にはステンレス製うず巻き形の茶こしが付いているので、お茶の葉がしっかり開きます。

アジアン急須　丸形
QSM-1

C/T24　396920
幅 150・奥 90・高 95　口径 60
実用容量 180ml　１杯用
うず巻き形の茶こし付き
材質：茶こし / ステンレス

アジアン急須　筒形
QSA-1SV

C/T24　396913
幅 120・奥 80・高 155　口径 59
実用容量 220ml　１〜２杯用
うず巻き形の茶こし付き
材質：茶こし / ステンレス
　　　取っ手 / 真鍮

氷出し茶ポット

熱湯用

溶けた氷の雫で、お茶の甘味をじっくり抽出。

○溶けた氷の雫一滴一滴でじっくり抽出するので、甘味の詰まったお茶が味わえます。
○お茶の緑と結露がガラスの透明感を通して涼やかさを引き出します。
○お手持ちの緑茶（玉露や深蒸し煎茶がおすすめ）ほか、ダージリンやアールグレイといった紅茶もおすすめです。

茶葉を入れる

氷を入れる

下ボールにフタをして注ぐ

氷出し茶ポット
KDP-2T

C/T12　034303
幅 104・奥 106・高 270　口径 77
実用容量 280ml
材質：フタ・グリップ・紐留め / 天然木
　　　紐 / 革製
　　　パッキン / シリコーンゴム

＊手づくりのため写真のものと形、サイズ、容量等多少異なる場合があります。

TEA　水出し茶ポット・ジャンピングリーフ

水でお茶を淹れる、新しいお茶の愉しみ方。

○お手持ちの茶葉（煎茶や深蒸し煎茶がおすすめ）と水を入れるだけ。
簡単に美味しい水出し茶が作れます。
○水でじっくり抽出するので、渋みや苦味がなく、茶葉本来のまろやかな旨味が味わえます。
○長いストレーナーは上下に外れるタイプで洗いも簡単。

熱湯用

水出し茶ポット・トルネード
MDN-7GP

C/T24　034167
幅 95・奥 91・高 198　口径 81
実用容量 700ml

水出し茶ポット・トルネード
MDN-7PC

C/T24　034150
幅 95・奥 91・高 198　口径 81
実用容量 700ml

水出し茶ポット・トルネード
MDN-10GP

C/T24　034181
幅 92・奥 91・高 280　口径 81
実用容量 1,000ml

水出し茶ポット・トルネード
MDN-10PC

C/T24　034174
幅 92・奥 91・高 280　口径 81
実用容量 1,000ml

材質：フタ・ストレーナーフレーム
/ ポリプロピレン
メッシュ / ポリエステル

ジャンピングリーフ

電子レンジ用

ジャンピングリーフ P・350
JPP-35W

C/T24　019706
幅 125・奥 98・高 125　口径 76
実用容量 350ml　1 ～ 2 杯用
フタをしたまま電子レンジ OK

フタの裏面に茶こしが
付いています。

ジャンピングリーフ P・350
JPP-35GP

C/T24　019799
幅 125・奥 98・高 125　口径 76
実用容量 350ml　1 ～ 2 杯用
フタをしたまま電子レンジ OK

ジャンピングリーフ P・350
JPP-35PC

C/T24　019782
幅 125・奥 98・高 125　口径 76
実用容量 350ml　1 ～ 2 杯用
フタをしたまま電子レンジ OK

材質：フタ・茶こし・取っ手バンド・ホルダー
/ ポリプロピレン
メッシュ / ポリエステル
ホルダーパッキン / シリコーンゴム

ハンディーティーメーカー・ワンカップティーメーカー

TEA

一人分が美味しく淹れられます。

○一人分のお茶が手軽に淹れられます。日本茶はもちろん紅茶・ハーブティーも OK。
○フタは逆さにすると、抽出後の茶こしを置くトレーになります。

熱湯用

ハンディーティーメーカー
HDT-M-GP

C/T24　140738
幅 120・奥 103・高 105　口径 83
実用容量 200ml

ハンディーティーメーカー
HDT-M-PC

C/T24　140721
幅 120・奥 103・高 105　口径 83
実用容量 200ml

ハンディーティーメーカー
HDT-L-GP

C/T24　140714
幅 120・奥 103・高 135　口径 83
実用容量 350ml

ハンディーティーメーカー
HDT-L-PC

C/T24　140707
幅 120・奥 103・高 135　口径 83
実用容量 350ml

材質：フタ・茶こし / ポリプロピレン
バンド / シリコーンゴム

熱湯用

ワンカップティーメーカー
OTM-1NW

C/T24　340107
幅 139・奥 103・高 104　口径 87
実用容量 200ml

ワンカップティーメーカー
OTM-1B

C/T24　340114
幅 139・奥 103・高 104　口径 87
実用容量 200ml

材質：フタ・茶こし / ポリプロピレン

フタは逆さにすると
茶こし置きに。

ジャンピングティーポット

熱湯用

美味しさのキーワードは、『ジャンピング』。

○茶葉が動き、ジャンピングがおこりやすい丸形ポット。
○注ぎ口に茶こしが付いているので、しっかり茶葉が開きます。
○茶こしは 24 金メッキ。

ジャンピングティーポット
JP-2

C/T12　710610
幅 195・奥 120・高 125　口径 68
実用容量 500ml
茶こしを外して電子レンジ OK

ジャンピングティーポット
JP-4

C/T12　710627
幅 225・奥 137・高 130　口径 79
実用容量 800ml
茶こしを外して電子レンジ OK
材質：茶こし / ステンレス 24 金メッキ

○写真の様に茶こしを入れフックを
注ぎ口にひっかけ固定します。

ドナウ・ティーウォーマー

熱湯用

お茶の色合いも美味しさのひとつです。

○熱湯をポットの半分まで入れ、茶葉を入れたストレーナー
をセットし３分蒸らします。あとは一気に熱湯を注ぎ、お湯が
降りきったら抽出完了。
○ストレーナーは底に切り込みの入った、耐熱ガラス製。

ドナウ N
TDN-2

C/T12　711822
幅 195・奥 120・高 125　口径 68
実用容量 500ml　2 杯用

ドナウ N
TDN-4

C/T12　711839
幅 225・奥 137・高 136　口径 79
実用容量 800ml　4 杯用

ティーウォーマー S
TWN-S

C/T24　412095
径 125・高 80　口径 123
キャンドル 1 個付き

ティーウォーマー M
TW-M

C/T24　711655
径 152・高 80　口径 152
キャンドル 1 個付き
材質：天板 / ステンレス

＊手づくりのため写真のものと形、サイズ、容量等多少異なる場合があります。

紅茶器の定番「ハリオール」。

○ロングセラーの秘密は、スペアパーツの充実。安心して長くお使いいただけます。
○紅茶はもちろん、ハーブティーなどお茶の種類を選びません。
○茶葉を入れてお湯を注ぎ、フィルターを押し下げます。

熱湯用

ティープレッソ・スリム
TPS-2W

C/T24　153950
幅 115・奥 78・高 172　口径 74
実用容量 300ml　2 杯用

ティープレッソ・スリム
TPS-4W

C/T24　153967
幅 132・奥 97・高 187　口径 90
実用容量 600ml　4 杯用
材質：フタ・ツマミ / ポリプロピレン
　　　シャフト・フィルター一式 /
　　　ステンレス

ハリオール・ブライト
THJ-2SV

C/T12　105430
幅 110・奥 87・高 166　口径 73
実用容量 300ml　2 杯用

ハリオール・ブライト
THJ-4SV

C/T12　105447
幅 139・奥 113・高 183　口径 90
実用容量 600ml　4 杯用
材質：フタ・ホルダー・シャフト・
　　　フィルター一式 / ステンレス

ハリオール・ドゥ
THX-2SV

C/T12　104815
幅 120・奥 80・高 190　口径 73
実用容量 300ml　2 杯用

ハリオール・ドゥ
THX-4SV

C/T12　104860
幅 140・奥 95・高 210　口径 90
実用容量 600ml　4 杯用
材質：フタ・ホルダー / 真鍮
　　　シャフト・フィルター一式 / ステンレス
　　　フタツマミ・ハンドル /ABS 樹脂

ハリオール・オーレ
THA-2SV

C/T12　102514
幅 135・奥 80・高 185　口径 73
実用容量 300ml　2 杯用

ハリオール・オーレ
THA-4SV

C/T12　104518
幅 155・奥 95・高 205　口径 90
実用容量 600ml　4 杯用
材質：フタ・ホルダー / 真鍮
　　　シャフト・フィルター一式 / ステンレス
　　　フタツマミ / 亜鉛合金
　　　ハンドル / フェノール樹脂

NEW
ハリオール・エレガンス
THE-2SVG

C/T6　105096
幅 120・奥 78・高 192　口径 73
実用容量 300ml　2 杯用
材質：フタ・シャフト・フィルター一式・
　　　ホルダー・ハンドル / ステンレス
　　　フタツマミ / 亜鉛合金

機能とデザインが一体になったティーポット。

○好みの濃さが選べる、引き上げるタイプの茶こし付き。
○茶こしが湯面から引きあがりフタの内側に収まるので、お茶の出すぎを
　防いで、二杯目も美味しくいただけます。
○茶こしのフタをスライドさせて茶葉を入れます。

茶葉を入れる

フタをセット

お好みの濃さに

熱湯用

茶王
CHA-2SV

C/T12　161139
幅 158・奥 103・高 141　口径 104
実用容量 300ml　2 杯用

茶王
CHA-4SV

C/T12　161146
幅 168・奥 117・高 160　口径 104
実用容量 600ml　4 杯用

材質：フタ・シャフト・フィルター一式/ステンレス
フタツマミ・ハンドル/ポリプロピレン

電子レンジで煮出せるポットです。

電子レンジ用 直火不可

○電子レンジで手軽にお茶や黒豆茶、健康茶を煮出せるポットです。
○吹きこぼれ防止付きのフタ。茶こし機能も付いているので、煮出した後そのまま注げます。

取り外し可能なプロテクター。

レンジ de 煮出し健康茶器
XCK-1000IW

C/T18　848283
幅 175・奥 139・高 160　口径 126
実用容量 1,000ml
材質：フタ・茶こし・プロテクター / ポリプロピレン

電気で安心。黒豆茶から煎じ薬まで楽々煮出せます。

○フタには吹きこぼれ対策のステンレスメッシュ付き。
○マイコン煎じ器 3 はタッチパネル式。加熱時間は最大 90 分まで可能。

吹きこぼれ対策付きのフタ。

マイコン煎じ器 3
HMJ3-1000W

C/T6　010406
幅 200・奥 283・高 254　口径 124
実用容量 1,000ml
材質：フタ・茶こし・バンド / ステンレス
　　　フタツマミ・ハンドル / メラミン
　　　ヒーター：本体カバー / ポリプロピレン
　　　　　　　熱板 / アルミニウム

⚠注意 ●専用器具での加熱のみOK

＊製品の仕様は品質向上のため予告なしに変更する場合があります。

DRINK

＊製品の仕様は品質向上のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

お酒を薄めず保冷する冷酒器「地炉利」。

○氷入れが別になっているので、お酒を薄めず保冷します。
○ ID-4 は利き酒や試飲会に便利。ガラスコックを押し上げると飲み物が出ます。

氷入れをセット

コックを押し上げる

熱湯用

丸地炉利 M
IDX-2MSV

C/T12　928329
幅 162・奥 130・高 147　口径 78
実用容量 360ml　2 合

材質：フタ・取っ手 / ステンレス
フタツマミ / 真鍮
氷入れパッキン / ポリエチレン

丸地炉利
IDM-2ESV

C/T12　928206
幅 180・奥 130・高 150　口径 78
実用容量 360ml　2 合

材質：フタ・取っ手 / 真鍮
氷入れパッキン / ポリエチレン
バンド / ステンレス

八角地炉利
IDS-2ESV

C/T12　928404
幅 180・奥 130・高 165　口径 78
実用容量 360ml　2 合

材質：フタ・フタツマミ・取っ手 / 真鍮
氷入れパッキン / ポリエチレン

アイスディスペンサー
ID-4SV

C/T6　912359
幅 190・奥 150・高 420　口径 85
実用容量 720ml　4 合

材質：フタ・バンド / ステンレス
氷入れパッキン / ポリエチレン
スタンド / 天然木・亜鉛合金

シーンを選ばないシンプルなデザイン。

○どんな場面にも合うシンプルなデザイン。
○ヘッド部を押すと水がでるので、持ち上げたり傾けなくても水が注げます。

ウォーターホン・イレブン
WP-11B

C/T12　225039
幅 150・奥 120・高 310　口径 44
実用容量 1,100ml

材質：ガラス / ソーダガラス
ポンプ / ポリエチレン
ノズル / ステンレス
キャップ・ヘッドカバー・
ヘッドリング /ABS 樹脂
パッキン / シリコーンゴム

ウォーターホン・1000
WP-1HSV

C/T12　221017
幅 150・奥 120・高 295　口径　44
実用容量 1,000ml

材質：ガラス / クリスタルガラス
ポンプ / ポリエチレン
ノズル / ステンレス
ヘッドカバー / ステンレス
キャップ・ヘッドリング /ABS 樹脂
パッキン / シリコーンゴム

電子レンジ用

とっくりデカンタ
GT-2T

C/T30　915206
径 90・高 138　口径 72
実用容量 400ml

耐熱デカンタ
HPD-2T

C/T24　914186
幅 111・奥 90・高 138　口径 72
実用容量 400ml

熱湯用

ウォーターピッチャー・セーヌN
WPSN-1SV

C/T12　812420
幅 135・奥 88・高 278　口径 75
実用容量 1,000ml
材質：フタ・バンド / ステンレス
取っ手 / 亜鉛合金

ウォーターピッチャー・ラインN
WPLN-1SV

C/T12　812413
幅 118・奥 93・高 290　口径 61
実用容量 1,000ml
材質：フタ・取っ手アーム・上下ホルダー / ステンレス
取っ手 /ABS 樹脂

新しい発想の機能デザインウォータージャグ。

熱湯用

○シリコーンゴムとガラスを使用した、シンプルなデザインのウォータージャグ。
○シリコーンゴムの注ぎ口が上下可動式で口の開閉ができます。
○耐熱ガラス製なので食器洗い乾燥機も OK。

OPEN

CLOSE

ウォータージャグ
WJ-10W

C/T24　034754
径 92・高 320 （フタ開き時）　口径 81
実用容量 1,000ml
2011 年度グッドデザイン賞受賞

ウォータージャグ
WJ-10PC

C/T24　034761
径 92・高 320 （フタ開き時）　口径 81
実用容量 1,000ml
2011 年度グッドデザイン賞受賞

ウォータージャグ
WJ-10CGR

C/T24　034778
径 92・高 320 （フタ開き時）　口径 81
実用容量 1,000ml
2011 年度グッドデザイン賞受賞
材質：注口フタ / シリコーンゴム

美味しい水は自然の力をかりて生まれます。

熱湯用

○岩清水の美味しさがご家庭で楽しめます。
○ポットは冷蔵庫のドアポケットに収まるサイズです。
○カートリッジの中身は天然素材の医王石と備長炭。
　半年に一度の交換で OK。

NEW

医王山ポット・赤石 スリム
IOP-9TWA

C/T12　031470
幅 84・奥 82・高 265　口径 76
実用容量 900ml
材質：フタ・ストレーナー / ポリプロピレン
　　　ストレーナーキャップ・フタパッキン / シリコーンゴム

NEW

医王山ポット・赤石　メタル
IOP-9SVA

C/T12　031487
幅 135・奥 95・高 260　口径 90
実用容量 900ml
材質：フタ・ストレーナー / ステンレス

NEW

医王山赤石・備長炭セット
IB-IOP

C/T24　716612

毎日の飲料水を水素豊富水に。

○ドクター・水素水の（株）FDR・フレンディアと共同開発。
○「ドクター・水素水」と「冷蔵庫ポット」がひとつになった
　画期的な「水素水ポット」です。
○上下の動きで、水素濃度を効率的にアップします。
○専用カートリッジは 3 ヶ月間お手入れ不要で使えます。

熱湯用

水素水ポット
HWP-10

C/T12　031500
幅 127・奥 86・高 301　口径 81
実用容量 1,000ml
専用カートリッジ 1 個付き

材質：ツマミ /ABS 樹脂
　　　フタ / ステンレス・ポリプロピレン
　　　パッキン / シリコーンゴム
　　　シャフト・ナット / ステンレス

水素水ポット専用カートリッジ
HWP-10C

C/T48　716650
幅 73・奥 67・高 28
　3 ヶ月間お手入れ不要

材質：容器 / ポリプロピレン
　　　ナット部（内臓）/ ステンレス

溶存分子水素量：0.1ppm ～
酸化還元電位：-50mV ～ -225mV
pH：7.5 ～ 8.6

「シンプル」かつ「使いやすさ」を考えたグラスです。

熱湯用

○耐熱ガラス製なので食器洗い乾燥機で使用できます。（HDM・HPG・SG・RG）
○飲み口が薄く口あたりの良いグラスです。（SG・RG）
○カップが熱くても持ちやすいシリコーンバンド付き。
　滑り止め対策にもなるので、濡れた手で持っても安心。（HDM）
○耐熱ガラスとシリコーンゴム素材なので、電子レンジ OK。（HDM）
○熱さや冷たさが直接手に伝わらない二重構造。（TRG・TTG・TBG）

ハンディーマグ
HDM-M-GP

C/T48　231535
径 88・高 95　口径 83
満水容量 330ml
2010 年度グッドデザイン賞受賞

ハンディーマグ
HDM-M-PC

C/T48　231528
径 88・高 95　口径 83
満水容量 330ml
2010 年度グッドデザイン賞受賞

ハンディーマグ
HDM-L-GP

C/T48　231511
径 88・高 125　口径 83
満水容量 430ml
2010 年度グッドデザイン賞受賞

ハンディーマグ
HDM-L-PC

C/T48　231504
径 88・高 125　口径 83
満水容量 430ml
2010 年度グッドデザイン賞受賞
材質：バンド / シリコーンゴム

耐熱タンブラー 300
HPG-300

C/T6 × 8　429215
径 65・高 128　口径 65
満水容量 300ml
2003 年度グッドデザイン賞受賞

耐熱タンブラー 420
HPG-420

C/T6 × 8　429222
径 75・高 145　口径 75
満水容量 420ml
2003 年度グッドデザイン賞受賞

電子レンジ用

耐熱ショットグラス
SG-120

C/T24　240810
径 55・高 70　口径 55
満水容量 120ml

耐熱ロックグラス
RG-300

C/T24　240803
径 80・高 85　口径 80
満水容量 300ml

ツインロックグラス 260
TRG-260

C/T24　220317
径 82・高 97　口径 82
満水容量 260ml

ツインタンブラー 280
TTG-280

C/T24　220324
径 72・高 135　口径 72
満水容量 280ml

ツインビアグラス 380
TBG-380

C/T24　220300
径 74・高 167　口径 71
満水容量 380ml

ツインビアグラス 420
TBG-420

C/T24　220331
径 95・高 175　口径 95
満水容量 420ml

熱湯用

ちいさなカップ
HAC-1

C/T6 × 6　440241
径 60・高 60　口径 60
満水容量 100ml

デミカップ
HDC-1

C/T6 × 6　440234
幅 84・奥 65・高 45　口径 65
満水容量 90ml

電子レンジ用　重ね収納 OK

スタックカップ S
STC-ST

C/T6 × 6　397538
幅 98・奥 70・高 60　口径 70
満水容量 145ml
2004 年度グッドデザイン賞受賞

重ね収納 OK

スタックカップ M
STC-MT

C/T6 × 6　397545
幅 109・奥 80・高 70　口径 80
満水容量 240ml
2004 年度グッドデザイン賞受賞

電子レンジ用

耐熱ホットグラス すき
HGT-1T

C/T48　429413
幅 97・奥 76・高 107　口径 76
満水容量 240ml

耐熱ホットグラス すき
HGT-2T

C/T48　429420
幅 102・奥 77・高　117　口径 77
満水容量 280ml

耐熱ホットグラス すき
HGT-3T

C/T48　429437
幅 88・奥 55・高 130　口径 55
満水容量 260ml

熱湯用

ホットカフェグラス
HCG-350SV

C/T24　221246
幅 118・奥 88・高 96　口径 88
満水容量 350ml
材質：ホルダー / ステンレス

ホットグラス・スクエア
HW-8SSV

C/T24　418332
幅 91・奥 57・高 122　口径 55
満水容量 220ml

ホットグラス・サークル
HW-8CSV

C/T24　418011
幅 93・奥 57・高 122　口径 55
満水容量 220ml
材質：ホルダー / ステンレス

電子レンジ用

香りマグカップ
HKM-1T

C/T48　229709
幅 114・奥 82・高 93　口径 75
満水容量 330ml

耐熱ウーロンマグ すき
HUT-8T

C/T48　429444
幅 111・奥 87・高 95　口径 87
満水容量 300ml

耐熱カップ&ソーサー・ワイド
CSW-1T

C/T24　040601
カップ：幅 122・奥　103・高 60 口径 103
ソーサー：径 150
満水容量 230ml
ソーサーは耐熱ガラスではありません

耐熱ティーカップ&ソーサー
TCSN-1T

C/T24　040625
カップ：幅 115・奥 93・高 55 口径 93
ソーサー：径 150
満水容量 230ml
ソーサーは耐熱ガラスではありません

COOK

＊製品の仕様は品質向上のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

おいしさが見えるご飯釜。

○炊き上がりが見える耐熱ガラスフタ。
○フタを取らずに中の様子が見えるので、蒸気を逃がさず食べごろを確認できます。
○音で炊き上がりをお知らせするホイッスル機能付き。
○強火にかけて 10 分程度加熱します。ホイッスルが鳴り始め、ぷくぷくと泡がたち、1 分加熱したら火を止めて 15 分程度蒸らせばふっくらご飯の出来上がり。
○「はじめちょろちょろ、中ぱっぱ」ご飯の炊き方の秘訣とされる言い回し。最初は弱火、中頃から強火とするのが良い、といった意味です。鍋身に厚みを持たせることで火加減の調節をしなくてもゆっくり沸騰し、沸騰後は蓄熱されてご飯がおいしく炊ける温度に保ちます。
○ MADE IN JAPAN の萬古焼のご飯釜。

断面図

直火用

NEW

フタがガラスのご飯釜
GN-200B

C/T4　803800
幅 265・奥 230・高 210　口径 200
3 合用
材質：鍋身 / 耐熱陶器
　　　ツマミ / ポリプロピレン
　　　　　　シリコーンゴム

COOK　フタがガラスの土鍋

おいしさが見える土鍋。

〇たっぷりの具材も入る耐熱ガラス製ドーム型形状のフタ。
〇透明な耐熱ガラスフタは中の様子が見えるので、安心して調理ができます。
〇底面が薄く壁が厚い構造は、沸騰までの時間が短く、蓄熱性が高くなるよう工夫されています。鍋の余熱で調理ができ、省エネにもつながります。
〇耐熱温度差 350℃以上に耐える耐熱陶器の土鍋は様々な熱源に対応します。（オーブン使用の場合はフタを外してください。）
〇 MADE IN JAPAN の萬古焼の土鍋。

断面図

直火用　電子レンジ用

NEW
フタがガラスの土鍋　6 号
MN-165B

C/T12　803701
幅 210・奥 190・高 120　口径 165
満水容量 750ml

NEW
フタがガラスの土鍋　8 号
MN-225B

C/T6　803718
幅 275・奥 255・高 145　口径 225
満水容量 1,600ml

NEW
フタがガラスの土鍋　9 号
MN-255B

C/T4　803725
幅 315・奥 290・高 160　口径 255
満水容量 2,300ml
材質：鍋身 / 耐熱陶器
ツマミ / ポリプロピレン
シリコーンゴム

フタがガラスのタジン鍋 COOK

出来上がるまでを楽しむ、
フタがガラスのタジン鍋。

○耐熱ガラス製のフタなので、調理の具合をフタをした状態で見ることができます。
○鍋は日本製の耐熱陶器。
○鍋は調理してそのまま食器として使えます。
○直火・電子レンジ OK なので幅広く料理を作れます。
○料理研究家　中山章子の 25 レシピ付き。
※電子レンジは庫内幅 240 mm以上・庫内高さ 180 mm以上の電子レンジでご使用いただけます。

直火用　電子レンジ用

フタがガラスのタジン鍋
TN-200MY

C/T6　803107
径 230・高 170　口径 200
満水容量 600ml

フタがガラスのタジン鍋
TN-200COR

C/T6　803114
径 230・高 170　口径 200
満水容量 600ml

フタがガラスのタジン鍋
TN-200GP

C/T6　803121
径 230・高 170　口径 200
満水容量 600ml

材質：鍋身 / 耐熱陶器
　　　フタツマミ / ポリプロピレン

メジャーカップとパウンド型で簡単スイーツ＆デリ。

電子レンジ用

○メジャーカップで混ぜ合わせパウンド型に流し込むだけで簡単に
スイーツやデリが作れます。
○スイーツとデリの 10 レシピ付き。
○パウンド型はレシピ以外にもパイやグラタンにも使えます。
○メジャーカップは取っ手付きで混ぜ合わせる時に便利です。
※パウンド型はオーブン対応。

スイーツ＆デリキット
SKT-1R

C/T12　040304
メジャーカップ：幅 150・奥 105・高 120　口径 105
実用容量 500ml
パウンド型：幅 210・奥 73・高 40

スイーツ＆デリキット
SKT-1CBR

C/T12　040311
メジャーカップ：幅 150・奥 105・高 120　口径 105
実用容量 500ml
パウンド型：幅 210・奥 73・高 40
材質：パウンド型 / シリコーンゴム
　　　スパチュラ / ポリプロピレン

シリコーンフタ付きスイーツカップセット。

電子レンジ用

○シリコーンフタ付きなので冷蔵庫保存にも便利です。
○パッケージはケーキ箱型透明パッケージです。
○手作りおやつに便利な 3 個入り。
○スイーツ 3 レシピ付き。

スイーツカップ 3 色セット
SWC-1518

C/T18　040359
径 78・高 68　口径 78
満水容量 200ml
材質：フタ / シリコーンゴム

中から見えるメモリがポイント。

電子レンジ用

メジャーカップ 200
CMJ-200

C/T24　530300
幅 86・奥 81・高 87　口径 81
実用容量 200ml

メジャーカップ 500
CMJ-500

C/T24　530317
幅 99・奥 91・高 145　口径 91
実用容量 500ml

メジャーカップ ワイド 200
CMJW-200

C/T24　530331
幅 118・奥 81・高 87　口径 81
実用容量 200ml

メジャーカップ ワイド 500
CMJW-500

C/T24　530324
幅 150・奥 105・高 120　口径 105
実用容量 500ml

振って・作って・注いで・保存も OK。

熱湯用

振って撹拌 OK

熱湯洗浄 OK

冷蔵庫のドアポケットで保存

ドレッシングボトルスリム 120
DBS-120G

C/T24　531222
径 55・高 135　口径 37
実用容量 120ml

ドレッシングボトルスリム 120
DBS-120B

C/T24　531208
径 55・高 135　口径 37
実用容量 120ml

ドレッシングボトルスリム 240
DBS-240G

C/T24　531239
径 55・高 203　口径 37
実用容量 240ml

ドレッシングボトルスリム 240
DBS-240B

C/T24　531215
径 55・高 203　口径 37
実用容量 240ml
材質：フタ / メタクリル樹脂
　　　注口 / シリコーンゴム

見た目にもキレイなガラスのしょうゆさし。

熱湯用

しょうゆさし・丸
SUM-1BU

C/T24　013261
幅 72・奥 53・高 75　口径 20
実用容量 84ml

しょうゆさし・角
SUK-1BU

C/T24　013247
幅 67・奥 50・高 67　口径 20
実用容量 40ml

クリアピッチ・調味料入れ 120
CPC-120W

C/T48　012264
径 50・高 137　口径 37
実用容量 120ml

クリアピッチ・調味料入れ 180
CPC-180W

C/T36　012288
径 50・高 174　口径 37
実用容量 180ml
材質：フタ / ポリプロピレン
　　　フタパッキン / シリコーンゴム
　　　ノズル / ステンレス

＊手づくりのため写真のものと形、サイズ、容量等多少異なる場合があります。

NUBA　ヌーバ

ヌーバシリーズは「楽しく暮らす」を考えたアイテムです

熱湯用

ヌーバ・調味料入れドロップ 120
NCD-120KG

C/T36　811324
径 68・高 115　口径 44
実用容量 120ml
2010 年度グッドデザイン賞受賞

ヌーバ・調味料入れドロップ 120
NCD-120PC

C/T36　811317
径 68・高 115　口径 44
実用容量 120ml
2010 年度グッドデザイン賞受賞

ヌーバ・調味料入れドロップ 120
NCD-120CGR

C/T36　811300
径 68・高 115　口径 44
実用容量 120ml
2010 年度グッドデザイン賞受賞

ヌーバ・調味料入れドロップ 180
NCD-180KG

C/T36　811355
径 74・高 135　口径 44
実用容量 180ml
2010 年度グッドデザイン賞受賞

ヌーバ・調味料入れドロップ 180
NCD-180PC

C/T36　811348
径 74・高 135　口径 44
実用容量 180ml
2010 年度グッドデザイン賞受賞

ヌーバ・調味料入れドロップ 180
NCD-180CGR

C/T36　811331
径 74・高 135　口径 44
実用容量 180ml
2010 年度グッドデザイン賞受賞

ヌーバ・調味料入れフラット 120
NCF-120KG

C/T36　811423
径 68・高 93　口径 44
実用容量 120ml

ヌーバ・調味料入れフラット 120
NCF-120PC

C/T36　811416
径 68・高 93　口径 44
実用容量 120ml

ヌーバ・調味料入れフラット 120
NCF-120CGR

C/T36　811409
径 68・高 93　口径 44
実用容量 120ml

ヌーバ・調味料入れフラット 180
NCF-180KG

C/T36　811454
径 74・高 114　口径 44
実用容量 180ml

ヌーバ・調味料入れフラット 180
NCF-180PC

C/T36　811447
径 74・高 114　口径 44
実用容量 180ml

ヌーバ・調味料入れフラット 180
NCF-180CGR

C/T36　811430
径 74・高 114　口径 44
実用容量 180ml

材質：注口 / シリコーンゴム

ひと振り小さじ 1/2。計れるスパイスストッカー。

熱湯用

○ひと振りすると、小さじ 1/2 が計れるスパイスストッカー。
○顆粒調味料やドライハーブの詰め替えボトルとしても便利です。
○ボトルが耐熱ガラス製なので、色やにおいも移りにくく、熱湯洗浄・食器洗い乾燥機の使用も OK。いつも清潔に使えます。

＊小さじ 1/2 を計量する場合は振り出し口を閉めた状態で 180°逆さまにします。そしてもとの状態に戻し、「小さじ 1/2」の位置に振り出し口を回します。

ダイレクトに振り出せる口


塩などを振り出せる 3 つ口


小さじ 1/2 を計量できる振り出し口

上キャップの裏面に振り出せます

ヌーバ･計量スパイスストッカー
NSS-M-KG

C/T36　811829
径 59・高 118　口径 55
実用容量（塩 100 g）

ヌーバ･計量スパイスストッカー
NSS-M-PC

C/T36　811812
径 59・高 118　口径 55
実用容量（塩 100 g）

ヌーバ･計量スパイスストッカー
NSS-M-CGR

C/T36　811805
径 59・高 118　口径 55
実用容量（塩 100 g）

材質：オーバーキャップ・上フタ・下フタ
/ ポリプロピレン
パッキン / シリコーンゴム

毎日使いたい、使いやすさと安心感。

電子レンジ用

○ガラスは安心感のある厚みと、持ちやすさを考えたデザインです。
○フタをしたまま電子レンジ OK。
○熱湯・電子レンジ・食器洗い乾燥機でご使用いただけます。
○電子レンジ調理・保存容器・食器と使えます。

サイクルパック
CWP-350-KG

C/T24　416734
幅 117・奥 109・高 62　口径 105
満水容量 350ml
2010 年度グッドデザイン賞受賞

サイクルパック
CWP-650-KG

C/T24　416741
幅 143・奥 135・高 73　口径 131
満水容量 650ml
2010 年度グッドデザイン賞受賞

サイクルパック
CWP-1200-KG

C/T24　416758
幅 172・奥 164・高 84　口径 160
満水容量 1,200ml
2010 年度グッドデザイン賞受賞

サイクルパック
CWP-350-PC

C/T24　416703
幅 117・奥 109・高 62　口径 105
満水容量 350ml
2010 年度グッドデザイン賞受賞

サイクルパック
CWP-650-PC

C/T24　416710
幅 143・奥 135・高 73　口径 131
満水容量 650ml
2010 年度グッドデザイン賞受賞

サイクルパック
CWP-1200-PC

C/T24　416727
幅 172・奥 164・高 84　口径 160
満水容量 1,200ml
2010 年度グッドデザイン賞受賞
材質：フタ / シリコーンゴム

プロの味が我が家の定番に。

電子レンジ用　直火不可

○料理研究家　中山章子のオリジナルレシピ目盛り付き
　メジャーカップ。レシピ集付き。
○レシピ通りに調味料を入れて、まぜたり電子レンジ加熱
　するだけで簡単にプロの味が作れます。

料理研究家
中山章子
アキコズクッキングメジャー
Akiko's Cooking Measure

料理研究家　中山章子
メニューレシピ開発・スタイリング等フードコーディネーター
全般に携わるほか、中山章子お料理教室主催。
著書：「きょうはカレーとっておきのレシピ 40」（永岡書店）、
「たれ・ソース＆ドレッシング使いこなし BOOK」（主婦と生活社）、
「きれいになるおかゆレシピ」（成美堂書店）、「からだの芯から温まるレシピ」
（成美堂書店）

アキコズクッキングメジャー味自慢・酢
AMJ-200 Y
C/T48　930803
幅 110・奥 79・高 118　口径 70
実用容量 200ml

アキコズクッキングメジャー味自慢・ドレッシング
AMJ-200 G
C/T48　930810
幅 110・奥 79・高 118　口径 70
実用容量 200ml

アキコズクッキングメジャー味自慢・たれ
AMJ-500 OR
C/T24　930834
幅 133・奥 98・高 139　口径 90
実用容量 500ml （目盛容量 460ml）

アキコズクッキングメジャー味自慢・和風だし
AMJ-500 HR
C/T24　930933
幅 133・奥 98・高 139　口径 90
実用容量 500ml （目盛容量 460ml）
材質：フタ / ポリプロピレン
　　　フタパッキン / シリコーンゴム

取っ手付き保存容器

電子レンジ用　直火不可

とっても便利 S40
PWT-S40TW
C/T24　419605
幅 140・奥 116・高 83　口径 105
満水容量 600ml

とっても便利 S70
PWT-S70TW
C/T24　419612
幅 140・奥 116・高 112　口径 105
満水容量 850ml

とっても便利 M80
PWT-M80TW
C/T24　419629
幅 167・奥 143・高 94　口径 131
満水容量 1,100ml

とっても便利 M120
PWT-M120TW
C/T24　419636
幅 167・奥 143・高 123　口径 131
満水容量 1,450ml
材質：フタ / ポリプロピレン

電子レンジで簡単たまご調理。

電子レンジ用

○火を使わず短時間で調理ができるので、
　朝食やお弁当作りに便利。

イースタイル　たまごクッカー
XEC-1WES
C/T36　756601
幅 80・奥 74・高 89　口径 63
実用容量 150ml　たまご 1 個用
フタをしたまま電子レンジ OK
材質：フタ / ポリプロピレン

電子レンジＯＫ

スクランブルエッグや半熟卵が電子レンジで
約 30 秒から 50 秒で簡単につくれます。

食卓に飾りたくなる、ガラス製の一夜漬け器。

電子レンジ用

○透明なので野菜の彩りが見え、食卓に置いても様になる一夜漬け器です。
○フタ付きなので、漬けてそのまま冷蔵庫での保存ができます。
○器も重石も、色やにおい移りのしにくいガラス製。
○料理研究家　中山章子のオリジナルレシピ付き。

NEW
ガラスの一夜漬け器
GTK-1PW

C/T6　097797
幅 152・奥 135・高 110　口径 135
満水容量 900ml

材質：フタ / ポリプロピレン
　　　フタパッキン / シリコーンゴム
　　　重石 / ソーダガラス

重石をのせる

フタをして保存

氷も砕けるブレンダー。

○氷を砕く強力パワーのチタンコートステンレス製のミキサーカッター。
　大根おろしも作れます。
○少しだけ撹拌したい時に便利な「フラッシュ」スイッチ付き。
○料理研究家　中山章子の 8 レシピ付き。

大根おろしも簡単に

ハリオブレンダー
EHJN-1

C/T3　401952
幅 170・奥 160・高 367　口径 121
ミキサー容量 750ml

材質：コップフタツマミ・スイッチ：ABS 樹脂
　　　ミキサー本体・コップフタ：アルミ合金
　　　フタパッキン・ミキサーパッキン：シリコーンゴム
　　　ミキサーコップ：ソーダガラス
　　　ミキサーカッター：チタンコートステンレス
　　　ミキサーコップ台：ポリプロピレン

CAMPAIGN

＊製品の仕様は品質向上のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

フリーポット

熱湯用

持ちやすい、洗いやすいが基本です。

○持ちやすい形状で、冷蔵庫のドアポケットに納まるサイズ。
○口が広いので洗いやすく、いつまでも清潔に使えます。
○耐熱ガラス製なので、色やにおいもうつりにくく、熱湯洗浄・
　食器洗い乾燥機の使用も OK。

持ちやすく、
注ぎやすい形状

ドアポケットに
納まるサイズ

NEW
CAMPAIGN　受注単位：1C/T
フリーポット 700
FP-7TW

C/T15 × 2　035409
幅 92・奥 88・高 190　口径 80
実用容量 700ml

NEW
CAMPAIGN　受注単位：1C/T
フリーポット 1300
FP-13TW

C/T15 × 2　035416
幅 95・奥 94・高 280　口径 80
実用容量 1,300ml
材質：フタ / ポリプロピレン

冷蔵庫ポット

熱湯用

CAMPAIGN　受注単位：1C/T
冷蔵庫ポットスリム N
RPL-14BW

C/T24　630611
幅 135・奥 92・高 288　口径 81
実用容量 1,400ml

CAMPAIGN　受注単位：1C/T
冷蔵庫ポットスリム B
RPB-14DBU

C/T12 × 2　036000
幅 135・奥 92・高 288　口径 81
実用容量 1,400ml
＊個箱は付いていません
材質：フタ・ハンドル / ポリプロピレン
　　　バンド / ステンレス

水出し茶ポット

熱湯用

水だけで抽出する水出し茶。

○茶葉 15 g程を直接ポットに入れ、水を 1000 の目盛りまで
入れます。（MD-10・MDP）
○フタをして冷蔵庫に入れ、３～６時間置いてできあがり。
○フィルターメッシュ付きのフタなので、そのまま注げます。

茶葉と水を入れる

冷蔵庫で３～６時間
冷やしてできあがり

フィルターメッシュ
付きのフタ

CAMPAIGN　受注単位：1C/T
水出し茶ポット・ベビーリーフ
MD-5BL

C/T24　034211
幅 84・奥 82・高 160　口径 76
実用容量 500ml

CAMPAIGN　受注単位：1C/T
水出し茶ポット・ベビーリーフ
MD-10BL

C/T24　034228
幅 84・奥 82・高 265　口径 76
実用容量 1,000ml

CAMPAIGN　受注単位：1C/T
水出し茶ポット・ベビーリーフ
MDP-10BL

C/T24　034242
幅 123・奥 82・高 265　口径 76
実用容量 1,000ml

材質：フタ・茶こしフレーム
/ ポリプロピレン
メッシュ / ポリエステル
フタパッキン / シリコーンゴム

水出し茶ポット

熱湯用

かご網茶こしの付いた水出し茶ポット。

○かご網の茶こしに茶葉を入れ、水を入れます。
○フタをして冷蔵庫に入れ、３～６時間置いてできあがり。
○お茶を抽出したら、かご網茶こしを取り外して保存が
できます。

CAMPAIGN　受注単位：1C/T
かご網付き水出し茶ポット
HCC-12LG

C/T24　032859
幅 125・奥 93・高 290　口径 88
実用容量 1,200ml

材質：フタ・茶こしフレーム・ハンドル
/ ポリプロピレン
茶こしメッシュ / ポリエステル
バンド / ステンレス

茶茶急須

熱湯用

より使いやすさを追求しました。

○お茶の色合いが目で愉しめます。
○お茶の葉が広がりやすい大きな茶こし付き。
○持ちやすい丸形のツマミ。

CAMPAIGN　受注単位：1C/T
茶茶急須　丸
CHJMN-30T

C/T24　093102
幅 143・奥 98・高 98　口径 94
実用容量 300ml

CAMPAIGN　受注単位：1C/T
茶茶急須　丸
CHJMN-45T

C/T24　093119
幅 155・奥 118・高 95　口径 94
実用容量 450ml

CAMPAIGN　受注単位：1C/T
茶茶急須　丸
CHJMN-70T

C/T24　093126
幅 173・奥 132・高 108 口径 107
実用容量 700ml
材質：茶こし / ステンレス

リーフティーポット

熱湯用

大きく長い茶こしにこだわりました。

○茶葉が広がり、かつ少量のお湯でも抽出しやすいように
　大きく長い茶こしを付けました。
○紅茶にフルーツを入れてアレンジティーも愉しめます。
○茶こしを外して電子レンジ OK。

CAMPAIGN　受注単位：1C/T
ハーブティーポット
CHE-36HW

C/T24　391055
幅 133・奥 101・高 120　口径 65
実用容量 360ml　2 杯用
材質：茶こし / ポリプロピレン

CAMPAIGN　受注単位：1C/T
リーフティーポット・ピュア
CHEN-36T

C/T24　391321
幅 133・奥 101・高 118　口径 65
実用容量 360ml　2 杯用

CAMPAIGN　受注単位：1C/T
リーフティーポット・ピュア
CHEN-70T

C/T24　391338
幅 165・奥 123・高 151　口径 82
実用容量 700ml　4 杯用
材質：茶こし / ステンレス

CAMPAIGN

茶茶・なつめ

熱湯用

茶葉が目詰まりしない工夫がうれしい。

○注いでも目詰まりしないL型茶こし付き。
○広口なので、底まできちんと洗えます。

CAMPAIGN　受注単位：1C/T
茶茶・なつめ
CHRN-2N

C/T24　093140
幅 150・奥 105・高 116　口径 99
実用容量 360ml　2 杯用

CAMPAIGN　受注単位：1C/T
茶茶・なつめ
CHRN-4N

C/T24　093157
幅 160・奥 116・高 143　口径 99
実用容量 700ml　4 杯用
材質：茶こし / ポリプロピレン
　　　メッシュ / ポリエステル

茶茶・フラッティ

熱湯用

フタを押さえずに注げます。

○注いでも目詰まりしないL型茶こし付き。
○細かいメッシュの茶こしなので、紅茶も日本茶も
　お楽しみいただけます。
○茶こしを外して電子レンジ OK。
○フラットなフタですっきり収納、シンプルスタイル。

CAMPAIGN　受注単位：1C/T
茶茶・フラッティ
CHF-45GG

C/T24　096400
幅 148・奥 105・高 108　口径 81
実用容量 450ml
材質：フタ・茶こし / ポリプロピレン
　　　メッシュ / ポリエステル

ジャンピングリーフ

電子レンジ用

茶葉が動きやすい、丸形ティーポット。

○お茶の色合いが目で愉しめます。
○フタに茶こしが付いているのでそのまま注げます。
○ティーバッグを引っ掛けるフック付き。

茶こし付きのフタ

CAMPAIGN　受注単位：1C/T
ジャンピングリーフ P・500
JPP-50W

C/T24　019713
幅 140・奥 114・高 135　口径 97
実用容量 500ml　2 〜 3 杯用
フタをしたまま電子レンジ OK

材質：フタ・茶こし・取っ手バンド・ホルダー
　　　/ ポリプロピレン
　　　メッシュ / ポリエステル
　　　ホルダーパッキン / シリコーンゴム

ハリオール・ブライトＮ

熱湯用

プレス式のティーポット。

○紅茶器の定番「ハリオールシリーズ」。
○紅茶はもちろん、ハーブティーなどお茶の種類を
　選びません。

CAMPAIGN　受注単位：1C/T
ハリオール・ブライトＮ
THJN-2HSV

C/T12　221253
幅 110・奥 78・高 179　口径 73
実用容量 300ml

材質：フタ・シャフト・フィルター一式
　　　・ホルダー・ハンドル / ステンレス
　　　フタツマミ / ポリプロピレン

ホットグラス

熱湯用

ホットでもアイスでも楽しめる耐熱ガラス製のグラスです。

○熱いお飲み物を入れても持てるように、ホルダーを付けました。
○ホット・アイス両方に使えるので冬でも夏でも季節を問いません。
○交換部品があるのでガラスが割れても安心です。

CAMPAIGN　受注単位：1C/T
ホットグラス 8・ブライトＮ
HJNN-8HSV

C/T24　221208
幅 96・奥 62・高 106　口径 60
満水容量 250ml

CAMPAIGN　受注単位：1C/T
ホットグラス 10・ブライトＮ
HJNN-10HSV

C/T24　221215
幅 96・奥 62・高 130　口径 60
満水容量 310ml
材質：ホルダー / ステンレス

CAMPAIGN　受注単位：1C/T
ホットチューハイグラス
HWC-8SV

C/T24　418653
幅 98・奥 62・高 106　口径 60
満水容量 250ml

CAMPAIGN　受注単位：1C/T
ホットチューハイグラス
HWC-10SV

C/T24　418660
幅 98・奥 62・高 131　口径 60
満水容量 310ml
材質：ホルダー / ステンレス

水出し珈琲ポット

熱湯用

手軽で美味しい水出し珈琲がつくれます。

○珈琲粉と水だけでアイス珈琲が作れます。
○粉全体が湿るように少量ずつ水を注ぎ、「の」の字を描くように
　ドリップします。
○水を注ぎ終えたら、冷蔵庫で 8 時間程抽出してできあがり。

CAMPAIGN　受注単位：1C/T
水出し珈琲ポットミニ
MCPN-7B

C/T24　163966
幅 138・奥 94・高 208　口径 88
出来上り容量 600ml　5 杯専用

CAMPAIGN　受注単位：1C/T
水出し珈琲ポット
MCPN-14B

C/T24　163973
幅 138・奥 94・高 294　口径 88
出来上り容量 1,000ml　8 杯専用

材質：フタ・ハンドルバンド・ストレーナー
　　　フレーム / ポリプロピレン
　　　メッシュ / ポリエステル

＊写真はイメージです。
ご使用の際はストレーナーに
珈琲粉が入ります。

水をバンドの高さまで入れる

持ちやすいハンドル

V60 アイスコーヒーメーカー

熱湯用

ドリップしながら氷で冷やす。急冷式アイスコーヒーメーカー。

○長いアイスストレーナーがドリップしたてのコーヒーを急冷
　するので、アイスコーヒーが手軽にすぐ楽しめます。
○ドリッパーはコーヒーの層が深くなる「円すい形」。しっか
　り旨味を抽出します。

コンパクト収納

アイスストレーナーに氷を入れる

NEW
CAMPAIGN　受注単位：1C/T
V60　アイスコーヒーメーカー
VIC-02B

C/T18　142138
幅 180・奥 120・高 220　口径 116
実用容量 700ml
アイスコーヒー 2 ～ 4 杯用
VCF-02M 10 枚付き

材質：フタ・ドリッパー・アイスストレーナー
　　・分水器・ハンドルバンド / ポリプロピレン

アイスコーヒーがすぐにできる

V60 ドリップイン

熱湯用　直火不可

美味しくドリップ、しかもコンパクト。

○スパイラルリブ採用「円すい形ドリッパー」なので、ペーパーの手軽さでネルドリップの味わいが楽しめます。
○ドリッパーがサーバーの中に納まるので、コンパクトに収納ができます。
○ポットは電子レンジ OK。お飲み物の温め直しができます。

ドリッパー内側

フタが外れる

CAMPAIGN　受注単位：1C/T
V60 ドリップイン
VDI-02B

C/T24　142404
幅 185・奥 127・高 176　口径 116
実用容量 700ml
VCF-02M 10 枚付き

材質：フタ・ハンドルバンド・ドリッパー / ポリプロピレン

V60 コーヒーサーバーセット

電子レンジ用　直火不可

CAMPAIGN　受注単位：1C/T
V60 コーヒーサーバー 02 セット
VCSD-02R

C/T18　020665
幅 180・奥 125・高 220　口径 92　（ポット）
実用容量（バンド下）700ml
ドリッパー：1 ～ 4 杯用
V60 計量スプーン・ VCF-02M 10 枚付き
フタをしたまま電子レンジ OK

CAMPAIGN　受注単位：1C/T
V60 コーヒーサーバー 02 セット
VCSD-02CBR

C/T18　020658
幅 180・奥 125・高 220　口径 92　（ポット）
実用容量（バンド下）700ml
ドリッパー：1 ～ 4 杯用
V60 計量スプーン・ VCF-02M 10 枚付き
フタをしたまま電子レンジ OK

材質：フタ・取っ手バンド一式・ドリッパー・スプーン / ポリプロピレン

コーヒーサーバー

電子レンジ用　直火不可

CAMPAIGN　受注単位：1C/T
コーヒー＆ティーサーバー　テコ
TC-100B

C/T24　044401
幅 180・奥 138・高 148　口径 92
バンド下容量 1,000ml
材質：フタ・ハンドルバンド / ポリプロピレン

CAMPAIGN　受注単位：1C/T
テコ　ドリッパーセット
TCD-100B

C/T18　142459
幅 180・奥 138・高 210　口径 92
バンド下容量 1,000ml
材質：フタ・ハンドルバンド・ドリッパー / ポリプロピレン

レンジサーバー

電子レンジ用　直火不可

CAMPAIGN　受注単位：1C/T
販促レンジサーバー 36
NXMS-36TB

C/T24　379664
幅 130・奥 107・高 105　口径 85
実用容量 360ml　1 ～ 3 杯用
フタをしたまま電子レンジＯＫ

CAMPAIGN　受注単位：1C/T
販促レンジサーバー 60
NXMS-60TB

C/T24　379671
幅 137・奥 120・高 127　口径 85
実用容量 600ml　3 ～ 5 杯用
フタをしたまま電子レンジＯＫ

CAMPAIGN　受注単位：1C/T
販促レンジサーバー 80
NXMS-80TB

C/T24　379688
幅 140・奥 130・高 147　口径 85
実用容量 800ml　4 ～ 7 杯用
フタをしたまま電子レンジＯＫ

材質：フタ・ハンドルバンド / ポリプロピレン

レンジでゆでやさい＆パスタ

電子レンジ用　直火不可

これひとつでゆで野菜もパスタも。

○ゆで野菜、蒸し野菜がレンジで簡単。
○湯きりバスケットが付いて、パスタもラクラク。
○オリジナル８レシピ付き。

湯切りバスケット

パスタ料理に

CAMPAIGN　受注単位：1C/T
レンジでゆでやさい＆パスタ
XUY-1PW

C/T18　757400
幅 213・奥 170・高 118　口径 162
実用容量 1,000ml

CAMPAIGN　受注単位：1C/T
レンジでゆでやさい＆パスタ
XUY-1AG

C/T18　757417
幅 213・奥 170・高 118　口径 162
実用容量 1,000ml
材質：フタ・取っ手リング・バスケット
/ポリプロピレン

レンジでごはん一合炊き

電子レンジ用　直火不可

電子レンジで炊く・蒸す・煮る。

○電子レンジで１合分のごはんが手軽に炊けます。
○フタに付いているスノコで、蒸し器としても使えます。
○オリジナル６レシピ付き。

クリームシチューに

蒸し器として

CAMPAIGN　受注単位：1C/T
レンジでごはん一合炊き
XRCN-1PW

C/T12　756908
幅 195・奥 162・高 140　口径 162
実用容量 1,100ml　ごはん一合用

CAMPAIGN　受注単位：1C/T
レンジでごはん一合炊き
XRCN-1AG

C/T12　756915
幅 195・奥 162・高 140　口径 162
実用容量 1,100ml　ごはん一合用
材質：フタ一式・バンド・取っ手・
計量カップ/ポリプロピレン

e・Pickles イー・ピクルス

果実酢や梅酒を電子レンジで簡単に。

○サワードリンクやお酒のオリジナルレシピ付き。（SSK・SKJ）
○フタ付きなので、保存に便利です。

フタをして保存

サワードリンク

電子レンジ用

CAMPAIGN　受注単位：1C/T
果実酢＆リカーポット M
SSK-500BRD

C/T24　531918
幅 130・奥 90・高 141　口径 73
実用容量 500ml

電子レンジ用

CAMPAIGN　受注単位：1C/T
果実酢＆リカーポット L
SSK-1000BRD

C/T24　531925
幅 150・奥 110・高 166　口径 73
実用容量 1,000ml
材質：フタ/ポリプロピレン
フタパッキン/シリコーンゴム

電子レンジ用

CAMPAIGN　受注単位：1C/T
果実酢ポット S
SKJ-1BRD

C/T24　531901
幅 116・奥 82・高 96　口径 75
出来上がり容量 150ml
材質：フタ/ポリプロピレン
フタパッキン/シリコーンゴム

電子レンジ用

CAMPAIGN　受注単位：1C/T
浅漬けパック
SAP-800BRD

C/T24　531949
幅 152・奥 136・高 95　口径 130
実用容量 800ml
材質：フタ/ポリプロピレン
フタパッキン/シリコーンゴム

熱湯用

CAMPAIGN　受注単位：1C/T
ピクルスポット
SPP-700BRD

C/T24　531956
幅 102・奥 90・高 185　口径 80
実用容量 700ml
材質：フタ/ポリプロピレン
フタパッキン/シリコーンゴム

スタッキー

電子レンジ用　直火不可

フタをしたまま電子レンジ OK。保存容器のベストセラー。

○フタをしたまま電子レンジ加熱 OK。ラップ不要、繰り返し使えるので、環境にも家計にもやさしい製品です。
○調理の下ごしらえから、保存・温めなおしまで幅広く使えます。
○入れ子になるので、コンパクトに収納できます。

入れ子収納ＯＫ

フタをしたまま
電子レンジＯＫ

CAMPAIGN　受注単位：1C/T
スタッキー 3 個セット
SYT-2418COR

C/T18　092488
3：幅 114・奥 112・高 53 口径 105
6：幅 142・奥 138・高 65 口径 131
12：幅 170・奥 168・高 78 口径 160
満水容量 300ml・600ml・1,200ml
フタをしたまま電子レンジ OK

CAMPAIGN　受注単位：1C/T
スタッキー 3 個セット
SYT-2418CG

C/T18　092471
3：幅 114・奥 112・高 53 口径 105
6：幅 142・奥 138・高 65 口径 131
12：幅 170・奥 168・高 78 口径 160
満水容量 300ml・600ml・1,200ml
フタをしたまま電子レンジ OK

材質：フタ / ポリプロピレン

レンジ釜

電子レンジ用　直火不可

○電子レンジで炊く・蒸す・煮るの調理が簡単に美味しくできます。
○中フタを外して本体の中に「すのこ」として入れれば蒸し器に早変わり。
○調理例のレシピ付き。

CAMPAIGN　受注単位：1C/T
耐熱ガラス製・レンジ釜
XRC-100TW

C/T18　859715
幅 195・奥 153・高 135　口径 153
実用容量 1,100ml　1 合用
2002 年度グッドデザイン賞受賞

材質：フタ一式・取っ手・しゃもじ・
　　　計量カップ / ポリプロピレン

片口ボール

電子レンジ用

CAMPAIGN　受注単位：1C/T
片口ボール 3 個セット
KB-1418

C/T18　892712
S 幅 113・奥 105・高 60　口径 105
M 幅 137・奥 131・高 70　口径 131
L 幅 168・奥 160・高 80　口径 160
満水容量 300ml・570ml・960ml

CAMPAIGN　受注単位：1C/T
片口ボール 4 個セット
KB-1718

C/T18　893030
SS 幅 86・奥 82 ・高 50　口径 82
S 幅 113・奥 105・高 60　口径 105
M 幅 137・奥 131・高 70　口径 131
L 幅 168・奥 160・高 80　口径 160
満水容量 150 ml・300ml・570ml・960ml

SPARE PARTS

良いものを長く使っていただくために・・・

大切に使っていても、ガラスが割れてしまったり、部品をなくしてしまったり・・・。
そんなときでも安心です。ハリオ製品はスペアパーツを豊富に取り揃え、不足した部品を交換することができます。
良いもの、お気に入りの製品をより長くお使いいただくため、アフターサービスの充実を考えたモノづくりをおこなっています。

ハリオパーツ　検 索

本文の解説

（例）ハリオールスペアパーツの場合

ハリオール ―― 対象製品名
P31 ―― 掲載ページ

1 カートンあたりの入数

品番 / 品名

TH-2 スペアボール
B-TH-2　受注単位：12 個
C/T24　510067
幅 79・奥 73・高 135
THJ-2/THX-2/THA-2/THE-2/
THJN-2

最低受注単位
この場合、12 個単位でご注文ください。

JAN コード№
下 6 ケタのみ表示しています。
上 7 ケタは 4977642 です。

製品寸法（mm）
この部品のみの寸法です。

対象アイテム
これらの製品に使用できます。

V60 透過ドリッパー

P11

V60 計量スプーン

M-12W　受注単位：1 個

716339　幅 94・奥 52・高 38　C/T100

VD-01・02・03/VDC-01・02/VDS-3012/
VDG-01・02/CFO-2/CPW-2/DPW-1・3/
WDC-6/WDW-6/DA-1/VCSD-02

V60 レンジサーバークリア

P17

GFF ガラスフタパッキン

PA-GFF　受注単位：1 個

722323　径 80・高 23　C/T36

XGS-36/XGS-60/XGS-80/WDC-6/WDW-6

ドリッパーポット　カフェオール

P21

CFO-2 ドリッパー

D-CFO-2　受注単位：1 個

722637　幅 100・奥 120・高 80　C/T18

CFO-2

二重グラス　カフェプレッソ

P22

CPW-2 スペアボール

B-CPW-2　受注単位：1 個

722606　幅 150・奥 105・高 128　C/T24

CPW-2

ドリップポット・ウッドネック

P22

DPW-1 用ろか器

DFN-1　受注単位：10 個

916357　径 94（リング）　C/T100

DPW-1

DPW-3 用ろか器

DFN-3　受注単位：10 個

916364　径 106（リング）　C/T100

DPW-3



DFN-1 用ろか布（3 枚入）

FD-1　受注単位：10 個

916371　幅 121・高 103　C/T100

DPW-1/DFN-1

DFN-3 用ろか布（3 枚入）

FD-3　受注単位：10 個

916388　幅 151・高 110　C/T100

DPW-3/DFN-3

クリーマー・キュート / ゼット

P23

CQT-45 シャフト
SH-CQT　受注単位：1 個
725591　径 22・高 97　C/T100
CQT-45/CZ-1

ウォータードリッパー・クリア

P24

WDC-6 ペーパーフィルター（50 枚入）
CF-WDC-6　受注単位：1 個
723429　径 57　C/T24
WDC-6/WDW-6

ミニフォン

P25

DA-1 上ボール（ゴムパッキン付き）
BU-DA-1　受注単位：6 個
310964 径 84・高 122　C/T24
DA-1

DA-1 下ボール
BL-DA-1　受注単位：6 個
310971 径 76・高 71　C/T36
DA-1

モカ

P25

MCA-3 上ボール（ゴムパッキン付き）
BU-MCA-3　受注単位：6 個
503335 径 118・高 187　C/T18
MCA-3

DS 型サイフォンゴム
PA-DS　受注単位：12 個
917705　径 65・高 35　C/T96
MCA-3/NCA-3/BU-MCA-3/BU-NCA-3

MCA-3 下ボール
BL-MCA-3　受注単位：6 個
504332 径 109・高 107　C/T36
MCA-3

MCA 型スタンドゴム
STP-MCA　受注単位：1 個
917606　幅 48・奥 16・厚 5　C/T60
MCA-3

ヌーボー

P25

NCA-3 上ボール（ゴムパッキン付き）
BU-NCA-3　受注単位：6 個
503571 径 109・高 224　C/T18
NCA-3

NCA-3 下ボール
BL-NCA-3　受注単位：6 個
504578 径 100・高 119　C/T36
NCA-3

NCA ハンドル
H-NCA　受注単位：1 個
917538　幅 155・奥 70・高 17　C/T60
NCA-3

テクニカ

P25

TCA-2.3 フタ
F-TCA-2.3　受注単位：6 個
917361　径 92・高 63　C/T12
TCA-2/TCA-3

TCA-5 フタ
F-TCA-5　受注単位：6 個
917378　径 106・高 71　C/T12
TCA-5

TCA-2 上ボール（ゴムパッキン付き）
BU-TCA-2　受注単位：6 個
507029 径 87・高 231　C/T18
TCA-2

TCA-3 上ボール（ゴムパッキン付き）
BU-TCA-3　受注単位：6 個
507036 径 87・高 245　C/T18
TCA-3

TCA-5 上ボール（ゴムパッキン付き）
BU-TCA-5　受注単位：6 個
507050 径 101・高 271　C/T18
TCA-5

TC 型サイフォンゴム N
PA-TC-N　受注単位：12 個
917552　径 36・高 35　C/T120
TCA-2/TCA-3/TCA-5

TCA-2.3 スタンド
ST-TCA-2.3　受注単位：1 個
917385　幅 133・奥 111・高 197　C/T6
TCA-2/TCA-3

TCA-5 スタンド
ST-TCA-5　受注単位：1 個
917392 幅 133・奥 111・高 220 C/T6
TCA-5

TCA 型スタンドゴム
STP-TCA　受注単位：1 個
917613　幅 34・奥 13・厚 4　C/T120
TCA-2/TCA-3/TCA-5

TCA-2 下ボール
BL-TCA-2　受注単位：6 個
508026 径 89・高 110　C/T36
TCA-2

TCA-3 下ボール
BL-TCA-3　受注単位：6 個
508033 径 100・高 113　C/T36
TCA-3

TCA-5 下ボール
BL-TCA-5　受注単位：6 個
508057 径 115・高 127　C/T36
TCA-5

その他サイフォンパーツ

P25

サイフォン用ろか布（5枚入）
FS-103　受注単位：10個
C/T100
915350 径108
TCA-2/TCA-3/TCA-5

サイフォン用ろか器
F-103S　受注単位：10個
C/T100
915152 径61
TCA-2/TCA-3/TCA-5

サイフォン用ペーパーフィルター（100枚入）
CF-103E　受注単位：10個
C/T100
915367 径80
MCA-3/NCA-3

サイフォン用ろか器 MN（ペーパーフィルター50枚入）
F-103MN　受注単位：12個
C/T36
915404 径58
MCA-3/NCA-3

ミニフォン用ろか布（5枚入）
FS-101　受注単位：10個
C/T100
715264　径55
DA-1

ミニフォン用ろか器
F-101P　受注単位：10個
C/T60
715271 径55・幅37
DA-1

アルコールランプ
AL-5DB　受注単位：6個
C/T60
915022 幅97・奥77・高71
MCA-3/TCA-2/TCA-3/TCA-5

ミニフォンアルコールランプ
AL-1SV　受注単位：6個
C/T18
715288 径65・45
DA-1

NCA アルコールランプ
AL-5B-NCA　受注単位：6個
C/T60
723733　幅95・奥76・高75
NCA-3

ランプ芯（5本入）
A-55　受注単位：10個
C/T100
915077　芯の長さ　70
MCA-3/TCA-2/TCA-3/TCA-5/NCA-3/AL-5DB/AL-5B-NCA

セトグチ付ランプ芯（芯2本入）
A-5　受注単位：10個
C/T100
915107　芯の長さ　70
MCA-3/TCA-2/TCA-3/TCA-5/NCA-3/AL-5DB/AL-5B-NCA

ミニフォンランプ芯（5本入）
A-15　受注単位：10個
C/T100
715295　芯の長さ　65
DA-1

ミニフォンセトグチ付ランプ芯（芯2本入）
A-1　受注単位：10個
C/T100
715301　芯の長さ　65
DA-1/AL-1SV

計量スプーン　09DB
M-23DB　受注単位：10個
716421　C/T100
TCA-2/TCA-3/TCA-5/MCA-3/NCA-3/PTN-5

サイフォン用竹べら
BA-15　受注単位：10個
915015　C/T100
TCA-2/TCA-3/TCA-5/MCA-3/NCA-3/DA-1

アジアン急須
P27

QSA・QSM フタ
F-QS 受注単位：1 個
917262 径 51・高 45 C/T 18
QSA-1 /QSM-1

QSA 茶こし
C-QSA 受注単位：6 個
917187 径 16・長 30 C/T100
QSA-1 /QSM-1

ワンカップティーメーカー
P29

OTM-1 フタブラック
F-OTM-B 受注単位：1 個
920804 幅 103・奥 92・高 18 C/T24
OTM-1/HDT-M /HDT-L

OTM-1 フタナチュラルホワイト
F-OTM-NW 受注単位：1 個
920811 幅 103・奥 92・高 18 C/T24
OTM-1 /HDT-M /HDT-L

OTM-1 ストレーナーブラック
S-OTM-B08 受注単位：1 個
920873 幅 120・奥 65・高 88 C/T18
OTM-1 /HDT-M /HDT-L

OTM-1 ストレーナーナチュラルホワイト
S-OTM-NW08 受注単位：1 個
920880 幅 120・奥 65・高 88 C/T18
OTM-1 /HDT-M /HDT-L

ジャンピングティーポット
P30

JP-2 フタ
F-JP-2 受注単位：1 個
717305 径 75 ・高 47 C/T36
JP-2

JP 茶こし
C-JP 受注単位：1 個
916876 径 37・高 14 C/T25
JP-2/JP-4

ドナウN
P30

TDN-2 フタ
F-TDN-2A 受注単位：1 個
917064 径 72・高 44 C/T36
TDN-2

TDN-4 フタ
F-TDN-4A 受注単位：1 個
917088 径 82・高 45 C/T36
TDN-4

TDN-2 ストレーナー
S-TDN-2A 受注単位：1 個
917071 径 70・高 77 C/T24
TDN-2

TDN-4 ストレーナー
S-TDN-4A 受注単位：1 個
917095 径 80・高 77 C/T24
TDN-4

TDN-2 ボール
B-TDN-2 受注単位：1 個
722446 幅 195・奥 120・高 85 C/T24
TDN-2/ JP-2

TDN-4 ボール
B-TDN-4 受注単位：1 個
722453 幅 225・奥 137・高 98 C/T24
TDN-4/JP-4

ティーウォーマー
P30

キャンドル 10 個入
C-10 受注単位：10 個
911871 径 38･高 17（1個あたり）C/T50
TWN-S/TW-M

ハリオール

P31

TH-2 スペアボール
B-TH-2 受注単位：12 個
510067 幅 79・奥 73・高 135 C/T24
THJ-2/THX-2/THA-2/THE-2/THJN-2

TH-4 スペアボール
B-TH-4 受注単位：12 個
510043 幅 96・奥 90・高 152 C/T24
THJ-4/THX-4/THA-4



TH-2 フィルターベース
TFB-200M 受注単位：1 個
915671 径 69・高 9 C/T100
THJ-2/TPS-2/THX-2/THA-2/THE-2/
CPS-2/WDC-6/WDW-6/THJN-2

TH-4 フィルターベース
TFB-202M 受注単位：1 個
915688 径 85・高 10 C/T100
THJ-4/TPS-4/THX-4/THA-4/CPW-2



TH-2 フィルターメッシュ
TF-101M 受注単位：10 個
915466 径 64・高 9 C/T100
THJ-2/TPS-2/THX-2/THA-2/THE-2/
CPS-2/WDC-6/WDW-6/THJN-2

TH-4 フィルターメッシュ
TF-102M 受注単位：10 個
915473 径 80・高 9 C/T100
THJ-4/TPS-4/THX-4/THA-4/CPW-2

TH-2 フィルターホルダー
TFH-101M 受注単位：1 個
915558 径 59・高 5 C/T100
THJ-2/TPS-2/THX-2/THA-2/THE-2/
CPS-2/WDC-6/WDW-6/THJN-2

TH-4 フィルターホルダー
TFH-102M 受注単位：1 個
915565 径 77・高 5 C/T100
THJ-4/TPS-4/THX-4/THA-4/CPW-2

茶王

P32

CHA-2 スペアボール
B-CHA-2 受注単位：6 個
509108 幅 107・奥 102・高 78 C/T24
CHA-2

CHA-4 スペアボール
B-CHA-4 受注単位：6 個
509115 径 115・高 97 C/T24
CHA-4

TUS-CHA-2 ツマミ付きストレーナー
TUS-CHA-2 受注単位：1 個
308411 径 70・高 118 C/T12
CHA-2

TUS-CHA-4 ツマミ付きストレーナー
TUS-CHA-4 受注単位：1 個
308428 径 70・高 134 C/T12
CHA-4

マイコン煎じ器３

P33

HMJ3-1000 フタ一式
F-HMJ-1000 受注単位：1 個
917903 径 114・高 85 C/T12
HMJ3-1000

HMJ3-1000 ポットスペア
HMJ3-1000SP 受注単位：1 個
010192 幅 218・奥 152・高 148 C/T6
HMJ3-1000

ウォーターホン・イレブン

P35

WP-11 スペアボール
B-WP-11 受注単位：1 個
520028 径 120・高 201 C/T12
WP-11

WP ゴムパッキン２個入り
PA-WP2 受注単位：12 個
718203 径 45 C/T60
WP-11/WP-1

ウォーターホン・1000

P35

WP-1 スペアボール
B-WP-1 受注単位：1 個
520011 径 120・高 185 C/T12
WP-1

ホットグラス / HW

P39

HW スペアボール
HW-8SP 受注単位：6 個
419018 径 55・高 119 C/T6×4
HW-8

ドレッシングボトルスリム

P45

DBS 外フタ
F-DBS 受注単位：1 個
722934 径 45・高 43 C/T48
DBS-120 /DBS-240

ハリオブレンダー

P49

EHJ ミキサーパッキン
PAMX-EHJ 受注単位：1 個
917873 径 80・高 4 C/T48
EHJN-1

水出し茶ポット

P52

MD-10 フタ茶こしパッキン付き
F-MD-10BL 受注単位：1 個
725737 幅 84・奥 82・高 47 C/T24
MD-5/MD-10/MDP-10
パッキンは半透明の白です。

かご網付き水出し茶ポット

P52

HCC-12LG かご網
S-HCC-12LG 受注単位：1 個
725744 幅 86・奥 80・高 132 C/T24
HCC-12

茶茶急須

P53

CHJ 茶こし
C-CHJ　受注単位：1 個
917170　内径 77・高 60　C/T18
CHJMN-30/CHJMN-45

CHJM-70 茶こし
C-CHJM-70　受注単位：1 個
918177　内径 86・高 64　C/T24
CHJMN-70

ハーブティーポット

P53

CHE-36 ストレーナー
S-CHE　受注単位：1 個
917118　径 69・高 81　C/T24
CHE-36

リーフティーポット

P53

CHEN-36 フタ
F-CHEN-36　受注単位：1 個
917293　径 70・高 43　C/T12
CHEN-36/CHE-36

CHEN-70 フタ
F-CHEN-70　受注単位：1 個
917255　径 86・高 57　C/T12
CHEN-70/JP-4

CHEN-36 茶こし
C-CHEN-36　受注単位：1 個
916852　径 68・高 75　C/T12
CHEN-36

CHEN-70 茶こし
C-CHEN-70　受注単位：1 個
916869　径 85・高 95　C/T12
CHEN-70

茶茶・なつめ

P54

CH-36 ストレーナー
LS-36　受注単位：1 個
916715　幅 85・奥 77・高 79　C/T24
CHRN-2

CH-65 ストレーナー
LS-65　受注単位：1 個
916722　幅 85・奥 77・高 93　C/T24
CHRN-4/CHF-45

ホットグラス / HJNN・HWC

P55

HWC-8 スペアボール
B-HWC-8　受注単位：6 個
510081　径 60・高 105　C/T6x4
HJNN-8/HWC-8

HWC-10 スペアボール
B-HWC-10　受注単位：6 個
510098　径 60・高 130　C/T6x4
HJNN-10/HWC-10

水出し珈琲ポット

P56

MCP ストレーナー
S-MCP-14B　受注単位：1 個
917927　幅 86・奥 80・高 159　C/T20
MCPN-7/MCPN-14

http://www.hario.com/

ハリオ　検 索

ハリオグラスのホームページでは、新製品のお知らせや製品についてのよくある質問・Q&A など様々な情報を 5 つのカテゴリー別にお届けしております。

お客様サポート情報

壊れた部品を交換補充することができるスペアパーツサービスや、お客様からのよくある質問・Q&A、製品についてのお問い合わせ、取扱説明書のダウンロード、動画の閲覧ができます。

ハリオパーツ　検 索

製品情報

製品ジャンル別に製品の使い方や特長、サイズなどの製品情報を公開しています。定番のコーヒー器具や調理器具はもちろん、その他の製品もこちらからご覧になれます。

ハリオについて

ハリオグラスの会社概要をはじめ、歴史やメッセージを公開しております。またガラスの素材に関する情報もこちらで公開しております。

お知らせ・ニュースリリース

お客様へのお知らせや新着情報、メディア紹介情報など旬な情報をいち早くお届けします。また、過去のグッドデザイン受賞製品もこちらからご覧になれます。

法人のお客様：お取引について

資材調達情報、新規お取引の情報など、法人のお客様を対象とした情報を公開しております。

POP

季節にあわせた器の提案
Product suggestions of the seasons

1月

JANUARY

迎春

おいしいお酒を薄めず保冷できる「冷酒器・地炉利」でお正月のテーブルを彩ります。「ガラスの一夜漬け器」はガラス製で透明なので、漬かり具合がひと目でわかり、野菜の彩りも楽しめます。

2月

FEBRUARY

バレンタインデー

メジャーカップで混ぜ合わせ、シリコーン型に流し込むだけで簡単にスイーツやデリが作れる「スイーツ＆デリキット」、3色のシリコーンフタがセットになった「スイーツカップ」で大切な人へ手作りスイーツをプレゼント。

3月

MARCH

新生活

忙しい朝に大活躍の「ハリオパワーケトル2」はスイッチ1つでお湯が沸かせます。耐熱ガラス製だからにおい移りしにくくいつでも清潔。電子レンジ調理器具「イークック レンジでゆでやさい＆パスタ」はこれひとつでパスタやゆで野菜が作れる優れもの。初めての自炊も楽々です。

4月

APRIL

新茶

新茶の美味しい季節。お茶の色も楽しめる耐熱ガラス製茶器がお勧め。パンチングメッシュ茶こしの「ガラスの急須　茶丸」はどんなお茶でも使えるデザイン。「茶茶・フラッティ」はフタを押さえずに注げるのでとても便利です。

5月

MAY

母の日

いつも忙しいお母さんにほっと一息、癒しのひとときを。「ジャンピングリーフ」はジャンピングしやすい丸型で、茶葉がしっかり開き美味しく淹れられます。「ヌーバ・調味料入れ」はデザインと機能を兼ね備えた調味料入れです。選べる3色展開でテーブルを彩ります。

6月

JUNE

父の日

毎日頑張るお父さんにはゆっくり珈琲を飲む時間をプレゼント。「コーヒーミル・セラミックスリム」は挽いた量がひと目で分かる目盛り付き。「カフェオールドリッパー」はペーパー不要で本格アロマの珈琲が楽しめます。

7月 JULY

涼をとる

暑い日にはやっぱり冷たい飲み物。「V60 アイスコーヒーメーカー」で淹れたてをアイス珈琲に。おいしさをぎゅっと閉じ込めます。「ウォータージャグ」は可動式シリコーンフタ。上下に動かすことで口が開閉でき、お手入れも簡単です。

8月 AUGUST

冷茶

「水出し茶ポット・トルネード」は水で抽出するので苦味のないクリアなお茶をお楽しみいただけます。溶けた氷の雫一滴一滴でじっくり抽出する「氷出し茶ポット」は甘みの詰まったお茶が味わえ、見た目も涼やかです。

9月 SEPTEMBER

食を楽しむ

秋といえば実りの季節。「フタがガラスの土鍋」は中が見えるから食材の彩りも楽しめます。新米を楽しむには「フタがガラスのご飯釜」。炊ける様子が見え、炊き上がりをフタのホイッスルが教えてくれるので、難しい火加減不要でおいしいご飯を炊くことができます。

10月 OCTOBER

珈琲の日

「V60 ドリップデカンタ」はドリッパービルトインタイプなのでコンパクト。着脱しやすいシリコーンバンドでお手入れも簡単です。「ミニフォン」は世界一小さな１人用の珈琲サイフォンです。こだわりの美味しさをお楽しみください。

11月 NOVEMBER

紅茶の日

「ハリオール･エレガンス」は上品なスタイルで紅茶はもちろん、ハーブティーなどお茶の種類を選びません。マグにフタとストレーナーが付いた「ハンディーティーメーカー」は一人分が手軽に美味しく淹れられます。

12月 DECEMBER

クリスマス

クリスマスパーティーには「フタがガラスのタジン鍋」。調理の具合がひと目でわかり、作っている過程をお楽しみいただけます。「ハリオブレンダー」は氷も砕ける優れもの。パーティーで大活躍のクラッシュアイスも作れます。

耐熱ガラスの特性

<table>
<tr><td>耐熱ガラス</td><td colspan="3">●急激な温度変化に強い
●化学薬品に対する耐久性に優れている（酸やアルカリに強い）
●直火用・オーブン用・電子レンジ用・熱湯用に分けられている
●直火・オーブン・電子レンジすべてに使用できる超耐熱ガラスもある</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ソーダガラス</td><td rowspan="2">●最も普及しているガラス
●熱に弱い</td><td>クリスタルガラス</td><td>●透明度が高い
●澄んだ打音がする
●重量感がある</td></tr>
<tr><td>強化ガラス</td><td>●衝撃に強い
●ソーダガラスを部分的又は全面的に強化を施したもの
（ひび、割れに対して）</td></tr>
</table>

※熱に強いガラスが耐熱ガラスで、衝撃に強いガラスが強化ガラスです。

耐熱ガラスが熱に強い理由

耐熱ガラスでは「膨張係数」が小さい。つまり熱に対して伸びたり縮んだりしません。

ガラスは熱に対して伸びたり、縮んだりします。この伸び率を「膨張係数」といい、温度が１℃上昇するごとにガラス棒が伸びる率によって測定されます。

内側と外側のガラスの伸びの差が生じるとガラスは割れます。



ガラスの膨張率試験

耐熱ガラスはソーダガラスに比べ、
熱に対してガラスが伸びません。

家庭用品品質表示法による「法定品質表示」について

ハリオの耐熱ガラス製器具には、すべて「法定品質表示」がなされています。
用途によって『熱湯用』『電子レンジ用』『直火用』『オーブン用』 等の
使用区分があり、それぞれ取扱いの上で違いがあります。
ご使用に際しては下記のような「法定品質表示」を充分お確かめください。

耐熱ガラス（ハリオエ-32）	熱湯用 耐熱温度差：120℃ 熱湯が使えます 熱湯用	●調理の時は外側の水滴をぬぐい、途中で差し水をする時は冷水をさけ、またガラスの部分が熱くなっている時はぬれた布でふれたり、ぬれた所に置かないで下さい。 ●洗う時は、研磨材入りたわし、金属たわしやクレンザーなどを使用しないで下さい。 ●使用区分以外には使用しないで下さい。
	電子レンジ用 耐熱温度差：120℃ 電子レンジで使えます 電子レンジ用	●調理の時は外側の水滴をぬぐい、途中で差し水をする時は冷水をさけ、またガラスの部分が熱くなっている時はぬれた布でふれたり、ぬれた所に置かないで下さい。 ●空だきをしないで下さい。 ●洗う時は、研磨材入りたわし、金属たわしやクレンザーなどを使用しないで下さい。 ●使用区分以外には使用しないで下さい。
	オーブン用 耐熱温度差：120℃ オーブンで使えます オーブン用	●調理の時は外側の水滴をぬぐい、途中で差し水をする時は冷水をさけ、またガラスの部分が熱くなっている時はぬれた布でふれたり、ぬれた所に置かないで下さい。 ●空だきをしないで下さい。 ●洗う時は、研磨材入りたわし、金属たわしやクレンザーなどを使用しないで下さい。 ●使用区分以外には使用しないで下さい。
	直火用 耐熱温度差：150℃ 直火で使えます 直火用 IH 調理器で使えます IH調理器用	●火にかける時は外側の水滴をぬぐい、途中で差し水をする時は冷水をさけ、またガラスの部分が熱くなっている時はぬれた布でふれたり、ぬれた所に置かないで下さい。 ●空だきをしないで下さい。 ●洗う時は、研磨材入りたわし、金属たわしやクレンザーなどを使用しないで下さい。 ●突然一気に沸騰して湯が激しく吹き出す恐れがあるので、加熱中は顔などを近づけないで下さい。 ●加熱器具の中心に置き、必ず弱火で使用して下さい。 ●使用区分以外には使用しないで下さい。
超耐熱ガラス	直火用・オーブン・電子レンジ用 耐熱温度差：400℃	●洗う時は、研磨材入りたわし、金属たわしやクレンザーなどを使用しないで下さい。 ●突然一気に沸騰して湯が激しく吹き出す恐れがあるので、加熱中は顔などを近づけないで下さい。 ●加熱器具の中心に置き、必ず中火か弱火で使用して下さい。 ●使用区分以外には使用しないで下さい。

耐熱温度差とは？

ガラスの部分を試料として、一定の温度に定めた恒温器の中に 30 分間保持した後、取り出して直ちに冷水中に 1 分間浸した時にその試料が破損しない温度差を表します。この場合の恒温器内の温度と冷水の温度差は、直火用は 150℃以上、直火用以外のものは 120℃以上と定められています。ハリオの耐熱ガラスは、品質表示法で定められている耐熱温度差を上まわる高品質品です。

電子レンジ・食器洗い乾燥機でのご使用について

ハリオの耐熱ガラスは、100%天然の鉱物を精製したものを原料としているピュアな素材です。またプラスチック製部品については電子レンジで加熱をしても環境ホルモンの出ない素材を使用しています。

電子レンジで加熱ができる製品

ハリオの保存容器はすべてフタをしたまま電子レンジ加熱ができます。

例）

金属・木部パーツのある製品は電子レンジで加熱ができません。

例）

◎食器洗い乾燥機に対応

ハリオの耐熱ガラスは耐熱温度差 120℃なので食器洗い乾燥機で安心して使っていただけます。製品のパーツ部の材質により食器洗い乾燥機に入れられないものがありますので取扱説明書をご確認の上ご使用ください。

例）

1. 金メッキ仕上げの茶こしは、食器洗い乾燥機のご使用はできません。茶こしを外してガラスのみ食器洗い乾燥機でのご使用となります。

2. 耐熱温度 90℃未満の部品は食器洗い乾燥機のご使用はできません。

長く安全に使っていただくために

安全性を充分に考えた製品設計、徹底した品質管理、使う人の立場に立っているかを第一に考える。これがハリオの製品づくりの原点です。

●もっと安全に使っていただくために

より安全に製品をご使用していただくために、

① 製品本体に、注意マークを表示

② 取扱説明書に、注意書き表示をわかりやすく表示

③ 個箱に、注意書きを表示

を行っています。

耐熱
(社)日本硝子製品工業会
www.glassman.or.jp
認証

（社）日本硝子製品工業会が「耐熱ガラス」であることを認証した「耐熱認証シール」をハリオが保証する耐熱ガラス製品に添付しています。

本体表示例

※ガラス本体表示は、その製品の主たる用途を表示しています。
「茶茶急須」の場合、茶こしを外して電子レンジでご使用できますが、主な用途が「急須」として熱湯用なので『熱湯用』と表示しています。

熱湯用	電子レンジ用	オーブン・電子レンジ用	直火用
熱湯用 ⚠注意 ●直火にかけられません	電子レンジ用 ⚠注意 ●オーブン・直火は使用できません	オーブン用　電子レンジ用 ⚠注意 ●直火は使用できません	⚠注意 ●専用器具でご使用ください ●火災の恐れがありますお取扱いにはご注意ください ●加熱中は顔などを近づけないでください ●ガラスにキズのつくスポンジやクレンザーは使用しないでください思わぬときに破損の原因となります

取扱説明書

＊お手入れの方法についてイラスト入りで分かりやすく表示



＊文章中に注意を促す⚠警告マーク付きの文章はより見やすく文字サイズを大きくしています。

お取扱い上の注意
熱湯用ポット

⚠直火にかけられません。
⚠ガラスは割れるものです。洗浄やご使用時はていねいにお取扱いください。

個箱表示例

＊ PL 表示は個箱左側面のみ表示

熱湯用　⚠注意　●直火にかけられません　←主たる用途の注意マーク
※茶こしをはずして電子レンジ可　←電子レンジで使用するものには※文章を入れる。

Index・製品スペック一覧をご覧いただく手引き

ＡＢＣ順で品番が検索できます

■ページ：Page
ページ数の色は、各カテゴリーの色と対応しています。

COFFEE　TEA　DRINK　COOK　CAMPAIGN

■個箱寸法：Dimension of individual box

幅 Width × 奥行 Depth × 高さ Height



■質量：Weight
個箱入り製品一個あたりの重さ (kg) です。：Actual net including individual box

※個箱寸法・質量・外箱寸法は概略数字です。

■ JAN コード：JAN CODE
製品スペック中のコード No. は、JAN コードの下 6 ケタを表示しています。

４９ ー ７７６４２ ー ××××××
国番 country code　メーカーコード company code　アイテムコード six digits for item code

A

ページ	品番	品名	JAN コード No	個箱寸法(mm)	質量(kg)	入数(個)	外箱寸法(mm)
48	AMJ-200 G	アキコズクッキングメジャー味自慢・ドレッシング	930810	115・ 82・124	0.2	48	450・375・405
48	AMJ-200 Y	アキコズクッキングメジャー味自慢・酢	930803	115・ 82・124	0.2	48	450・375・405
48	AMJ-500 HR	アキコズクッキングメジャー味自慢・和風だし	930933	115・103・145	0.3	24	491・332・315
48	AMJ-500 OR	アキコズクッキングメジャー味自慢・たれ	930834	115・103・145	0.3	24	491・332・315

C

ページ	品番	品名	JAN コード No	個箱寸法(mm)	質量(kg)	入数(個)	外箱寸法(mm)
19	CDH-18CBR	ハリオコーヒーデカンタ 1800	171527	185・185・185	0.5	12	570・395・385
21	CFO-1B	ワンカップ　カフェオール	171077	107・100・157	0.3	24	476・346・330
21	CFO-2B	ドリッパーポット　カフェオール	171008	126・118・198	0.4	24	540・370・420
21	CFOD-1B	カフェオールドリッパー	171404	111・ 84・162	0.1	24	366・240・368
21	CFOD-02B	カフェオールドリッパー 02	171473	125・125・108	0.2	24	533・270・350
21	CFOD-02GP	カフェオールドリッパー 02	171459	125・125・108	0.2	24	533・270・350
21	CFOD-02PC	カフェオールドリッパー 02	171466	125・125・108	0.2	24	533・270・350

C

ページ	品番	品名	JANコードNo	個箱寸法(mm)	質量(kg)	入数(個)	外箱寸法(mm)
32	CHA-2SV	茶王	161139	164・127・142	0.4	12	500・270・308
32	CHA-4SV	茶王	161146	176・143・162	0.5	12	536・300・350
53	CHE-36HW	ハーブティーポット	391055	115・105・125	0.3	24	440・370・275
53	CHEN-36T	リーフティーポット・ピュア	391321	115・105・125	0.3	24	505・340・280
53	CHEN-70T	リーフティーポット・ピュア	391338	149・126・150	0.4	24	527・320・465
54	CHF-45GG	茶茶・フラッティ	096400	140・120・120	0.3	24	516・261・363
53	CHJMN-30T	茶茶急須　丸	093102	122・123・106	0.3	24	508・382・228
53	CHJMN-45T	茶茶急須　丸	093119	145・125・ 95	0.3	24	600・380・209
53	CHJMN-70T	茶茶急須　丸	093126	165・145・120	0.4	24	591・498・251
27	CHM-45T	ガラスの急須　茶丸	093706	146・122・106	0.4	24	596・393・225
54	CHRN-2N	茶茶・なつめ	093140	135・110・123	0.3	24	556・346・266
54	CHRN-4N	茶茶・なつめ	093157	142・118・143	0.4	24	487・299・454
20	CM-118C	コーヒーミル・ベーシック	707450	110・110・187	0.6	24	455・350・400
20	CM-502C	コーヒーミル・コラム	707467	115・115・208	0.6	12	470・360・230
20	CMHC-4C	キャニスターコーヒーミルC	707306	112・110・188	0.9	20	570・250・405
45	CMJ-200	メジャーカップ200	530300	86・ 89・100	0.2	24	367・284・228
45	CMJ-500	メジャーカップ500	530317	97・100・156	0.3	24	600・405・178
45	CMJW-200	メジャーカップワイド200	530331	112・ 88・100	0.2	24	358・247・313
45	CMJW-500	メジャーカップワイド500	530324	124・124・132	0.3	24	517・393・288
45	CPC-120W	クリアピッチ・調味料入れ120	012264	54・ 56・146	0.1	48	374・246・324
45	CPC-180W	クリアピッチ・調味料入れ180	012288	54・ 56・180	0.2	36	530・254・210
22	CPS-2GP	カフェプレス・スリム	153578	110・ 81・178	0.4	24	674・346・191
22	CPS-2PC	カフェプレス・スリム	153561	110・ 81・178	0.4	24	674・346・191
22	CPS-2TB	カフェプレス・スリム	153417	110・ 81・178	0.4	24	674・346・191
22	CPW-2SV	二重グラス　カフェプレッソ	171039	162・138・174	0.6	12	436・346・368
23	CQT-45	クリーマー・キュート	402751	132・107・217	0.4	24	550・345・460
39	CSW-1T	耐熱カップ&ソーサー・ワイド	040601	160・160・105	0.4	24	645・330・340
47	CWP-1200-KG	サイクルパック	416758	173・173・ 90	0.4	24	541・365・394
47	CWP-1200-PC	サイクルパック	416727	173・173・ 90	0.4	24	541・365・394
47	CWP-350-KG	サイクルパック	416734	116・116・ 73	0.2	24	364・252・322
47	CWP-350-PC	サイクルパック	416703	116・116・ 73	0.2	24	364・252・322
47	CWP-650-KG	サイクルパック	416741	144・144・ 80	0.3	24	453・313・364
47	CWP-650-PC	サイクルパック	416710	144・144・ 80	0.3	24	453・313・364
23	CZ-1	クリーマー・ゼット	402737	78・ 78・234	0.2	24	490・340・255

D

ページ	品番	品名	JAN コード No	個箱寸法(mm)	質量(kg)	入数(個)	外箱寸法(mm)
25	DA-1SV	ミニフォン	511002	192・142・ 98	0.5	12	396・305・315
45	DBS-120B	ドレッシングボトルスリム 120	531208	60・ 60・140	0.2	24	255・195・300
45	DBS-120G	ドレッシングボトルスリム 120	531222	60・ 60・140	0.2	24	255・195・300
45	DBS-240B	ドレッシングボトルスリム 240	531215	60・ 60・207	0.3	24	375・255・227
45	DBS-240G	ドレッシングボトルスリム 240	531239	60・ 60・207	0.3	24	375・255・227
22	DPW-1	ドリップポット・ウッドネック	331723	112・100・176	0.3	12	464・316・196
22	DPW-3	ドリップポット・ウッドネック	331730	127・112・202	0.4	12	524・352・222

E

ページ	品番	品名	JAN コード No	個箱寸法(mm)	質量(kg)	入数(個)	外箱寸法(mm)
49	EHJN-1	ハリオブレンダー	401952	312・167・230	3.5	3	511・322・250
20	EMS-5W	電動コーヒーミル・シャトル	401976	90・120・210	0.7	12	490・280・230
19	EPK-12WV-DG	ハリオパワーケトル 2	402027	225・225・240	1.4	6	690・470・255
18	EVKB-80HSV	V60 細口パワーケトル・ ヴォーノ	021105	270・172・170	1.1	6	525・285・375

F

ページ	品番	品名	JAN コード No	個箱寸法(mm)	質量(kg)	入数(個)	外箱寸法(mm)
51	FP-13TW	フリーポット 1300	035416	-	-	15 × 2	500・304・307
51	FP-7TW	フリーポット 700	035409	-	-	15 × 2	485・298・212

G

ページ	品番	品名	JAN コード No	個箱寸法(mm)	質量(kg)	入数(個)	外箱寸法(mm)
41	GN-200B	フタがガラスのご飯釜	803800	255・250・155	3.3	4	535・285・325
36	GT-2T	とっくりデカンタ	915206	95・ 95・145	0.2	30	495・300・325
49	GTK-1PW	ガラスの一夜漬け器	097797	143・143・205	1.9	6	455・310・230

H

ページ	品番	品名	JAN コード No	個箱寸法(mm)	質量(kg)	入数(個)	外箱寸法(mm)
39	HAC-1	ちいさなカップ	440241	200・135・ 65	0.3	6 × 6	301・205・224
52	HCC-12LG	かご網付き水出し茶ポット	032859	134・100・295	0.5	24	550・312・607
39	HCG-350SV	ホットカフェグラス	221246	118・ 98・108	0.2	24	487・309・256
39	HDC-1	デミカップ	440234	255・136・ 56	0.3	6 × 6	286・271・189
38	HDM-L-GP	ハンディーマグ	231511	92・ 92・133	0.2	48	575・375・290

H

ページ	品番	品名	JAN コード No	個箱寸法(mm)	質量(kg)	入数(個)	外箱寸法(mm)
38	HDM-L-PC	ハンディーマグ	231504	92・92・133	0.2	48	575・375・290
38	HDM-M-GP	ハンディーマグ	231535	92・92・104	0.2	48	573・380・220
38	HDM-M-PC	ハンディーマグ	231528	92・92・104	0.2	48	573・380・220
29	HDT-L-GP	ハンディーティーメーカー	140714	110・100・143	0.3	24	456・315・310
29	HDT-L-PC	ハンディーティーメーカー	140707	110・100・143	0.3	24	456・315・310
29	HDT-M-GP	ハンディーティーメーカー	140738	110・100・115	0.3	24	450・315・245
29	HDT-M-PC	ハンディーティーメーカー	140721	110・100・115	0.3	24	450・315・245
39	HGT-1T	耐熱ホットグラス　すき	429413	91・79・110	0.1	48	494・376・234
39	HGT-2T	耐熱ホットグラス　すき	429420	90・80・121	0.2	48	494・372・255
39	HGT-3T	耐熱ホットグラス　すき	429437	84・62・135	0.2	48	395・352・283
55	HJNN-10HSV	ホットグラス 10・ブライト N	221215	83・83・134	0.2	24	348・265・288
55	HJNN-8HSV	ホットグラス 8・ブライト N	221208	83・83・110	0.2	24	348・265・240
39	HKM-1T	香りマグカップ	229709	109・87・102	0.2	48	470・374・315
33	HMJ3-1000W	マイコン煎じ器 3	010406	305・225・300	2.1	6	688・317・597
36	HPD-2T	耐熱デカンタ	914186	109・90・142	0.2	24	452・286・304
38	HPG-300	耐熱タンブラー 300	429215	205・140・134	0.9	6 × 8	415・285・276
38	HPG-420	耐熱タンブラー 420	429222	235・160・152	1.0	6 × 8	475・325・312
39	HUT-8T	耐熱ウーロンマグ　すき	429444	100・89・97	0.2	48	551・416・209
39	HW-8CSV	ホットグラス・サークル	418011	93・61・125	0.2	24	300・268・276
39	HW-8SSV	ホットグラス・スクエア	418332	93・61・125	0.2	24	300・268・276
55	HWC-10SV	ホットチューハイグラス	418660	98・69・137	0.2	24	355・315・303
55	HWC-8SV	ホットチューハイグラス	418653	98・69・113	0.2	24	355・315・255
37	HWP-10	水素水ポット	031500	120・90・346	0.7	12	504・298・368
37	HWP-10C	水素水ポット専用カートリッジ	716650	76・70・31	0.1	48	300・245・145

I

ページ	品番	品名	JAN コード No	個箱寸法(mm)	質量(kg)	入数(個)	外箱寸法(mm)
37	IB-IOP	医王山赤石・備長炭セット	716612	60・60・95	0.2	24	402・330・182
35	ID-4SV	アイスディスペンサー	912359	350・180・153	1.9	6	550・365・333
35	IDM-2ESV	丸地炉利	928206	205・195・95	0.5	12	642・410・215
35	IDS-2ESV	八角地炉利	928404	210・210・105	0.7	12	650・435・220
35	IDX-2MSV	丸地炉利 M	928329	205・195・95	0.5	12	642・410・215
37	IOP-9SVA	医王山ポット・赤石　メタル	031487	172・110・266	0.9	12	690・370・285
37	IOP-9TWA	医王山ポット・赤石　スリム	031470	100・110・305	0.8	12	460・325・330

J

ページ	品番	品名	JANコードNo	個箱寸法(mm)	質量(kg)	入数(個)	外箱寸法(mm)
30	JP-2	ジャンピングティーポット	710610	210・185・120	0.5	12	655・385・265
30	JP-4	ジャンピングティーポット	710627	210・185・120	0.7	12	655・385・265
28	JPP-35GP	ジャンピングリーフP・350	019799	115・102・129	0.3	24	508・334・293
28	JPP-35PC	ジャンピングリーフP・350	019782	115・102・129	0.3	24	508・334・293
28	JPP-35W	ジャンピングリーフP・350	019706	115・102・129	0.3	24	508・334・293
54	JPP-50W	ジャンピングリーフP・500	019713	128・118・139	0.3	24	536・371・294

K

ページ	品番	品名	JANコードNo	個箱寸法(mm)	質量(kg)	入数(個)	外箱寸法(mm)
59	KB-1418	片口ボール3個セット	892712	164・164・ 90	0.6	18	510・346・291
59	KB-1718	片口ボール4個セット	893030	164・164・ 90	0.7	18	510・346・291
27	KDP-2T	氷出し茶ポット	034303	110・110・295	0.6	12	455・345・310

M

ページ	品番	品名	JANコードNo	個箱寸法(mm)	質量(kg)	入数(個)	外箱寸法(mm)
25	MCA-3	モカ	525016	295・155・140	1.1	10	710・330・315
20	MCN-200B	珈琲キャニスターM	413627	105・117・150	0.3	24	430・361・320
20	MCN-300B	珈琲キャニスターL	413634	105・117・198	0.4	24	430・361・416
56	MCPN-14B	水出し珈琲ポット	163973	120・110・300	0.6	24	503・350・615
56	MCPN-7B	水出し珈琲ポットミニ	163966	120・110・218	0.5	24	490・340・440
52	MD-10BL	水出し茶ポット・ベビーリーフ	034228	89・ 84・272	0.5	24	526・371・286
52	MD-5BL	水出し茶ポット・ベビーリーフ	034211	89・ 86・170	0.3	24	550・360・185
28	MDN-10GP	水出し茶ポット・トルネード	034181	97・ 97・287	0.5	24	611・405・302
28	MDN-10PC	水出し茶ポット・トルネード	034174	97・ 97・287	0.5	24	611・405・302
28	MDN-7GP	水出し茶ポット・トルネード	034167	96・ 96・206	0.4	24	399・302・419
28	MDN-7PC	水出し茶ポット・トルネード	034150	96・ 96・206	0.4	24	399・302・419
52	MDP-10BL	水出し茶ポット・ベビーリーフ	034242	114・107・271	0.5	24	661・481・286
20	MHEC-4C	セラミック・コーヒーミル・ホビー	707313	119・124・203	0.7	12	500・400・230
20	MM-2	スモールコーヒーグラインダー	707504	105・ 89・179	0.6	24	430・280・378
42	MN-165B	フタがガラスの土鍋6号	803701	210・210・ 95	1.2	12	655・445・215
42	MN-225B	フタがガラスの土鍋8号	803718	275・272・105	2.0	6	575・300・335
42	MN-255B	フタがガラスの土鍋9号	803725	310・307・107	2.8	4	645・335・255
20	MRS-8N	コーヒーミル・ロマンN	507135	147・145・220	1.2	8	320・310・470
20	MSCS-2TB	セラミックコーヒーミル・スケルトン	707108	197・135・ 99	0.6	12	410・398・330
20	MSS-1B	コーヒーミル・セラミックスリム	707405	112・ 79・183	0.4	24	475・260・400

N

ページ	品番	品名	JAN コード No	個箱寸法(mm)	質量(kg)	入数(個)	外箱寸法(mm)
25	NCA-3	ヌーボー	536012	345・203・148	1.4	12	720・435・470
46	NCD-120CGR	ヌーバ・調味料入れドロップ 120	811300	70・ 69・120	0.1	36	300・223・380
46	NCD-120KG	ヌーバ・調味料入れドロップ 120	811324	70・ 69・120	0.1	36	300・223・380
46	NCD-120PC	ヌーバ・調味料入れドロップ 120	811317	70・ 69・120	0.1	36	300・223・380
46	NCD-180CGR	ヌーバ・調味料入れドロップ 180	811331	74・ 75・140	0.1	36	312・240・438
46	NCD-180KG	ヌーバ・調味料入れドロップ 180	811355	74・ 75・140	0.1	36	312・240・438
46	NCD-180PC	ヌーバ・調味料入れドロップ 180	811348	74・ 75・140	0.1	36	312・240・438
46	NCF-120CGR	ヌーバ・調味料入れフラット 120	811409	70・ 69・ 98	0.1	36	298・223・317
46	NCF-120KG	ヌーバ・調味料入れフラット 120	811423	70・ 69・ 98	0.1	36	298・223・317
46	NCF-120PC	ヌーバ・調味料入れフラット 120	811416	70・ 69・ 98	0.1	36	298・223・317
46	NCF-180CGR	ヌーバ・調味料入れフラット 180	811430	74・ 75・118	0.1	36	320・236・370
46	NCF-180KG	ヌーバ・調味料入れフラット 180	811454	74・ 75・118	0.1	36	320・236・370
46	NCF-180PC	ヌーバ・調味料入れフラット 180	811447	74・ 75・118	0.1	36	320・236・370
47	NSS-M-CGR	ヌーバ・計量スパイスストッカー	811805	62・ 61・121	0.1	36	263・198・385
47	NSS-M-KG	ヌーバ・計量スパイスストッカー	811829	62・ 61・121	0.1	36	263・198・385
47	NSS-M-PC	ヌーバ・計量スパイスストッカー	811812	62・ 61・121	0.1	36	263・198・385
57	NXMS-36TB	販促レンジサーバー 36	379664	118・110・114	0.3	24	450・364・241
57	NXMS-60TB	販促レンジサーバー 60	379671	123・123・134	0.3	24	505・383・282
57	NXMS-80TB	販促レンジサーバー 80	379688	130・130・150	0.3	24	536・406・320

O

ページ	品番	品名	JAN コード No	個箱寸法(mm)	質量(kg)	入数(個)	外箱寸法(mm)
29	OTM-1B	ワンカップティーメーカー	340114	106・100・111	0.3	24	420・340・240
29	OTM-1NW	ワンカップティーメーカー	340107	106・100・111	0.3	24	420・340・240

P

ページ	品番	品名	JAN コード No	個箱寸法(mm)	質量(kg)	入数(個)	外箱寸法(mm)
24	PTN-5BZ	ウォータードリッパー・ポタ N	163379	170・170・288	1.2	6	525・335・305
48	PWT-M120TW	とっても便利 M120	419636	156・147・132	0.4	24	635・310・415
48	PWT-M80TW	とっても便利 M80	419629	156・147・104	0.3	24	635・310・330
48	PWT-S40TW	とっても便利 S40	419605	138・122・ 90	0.2	24	570・260・290
48	PWT-S70TW	とっても便利 S70	419612	138・122・122	0.3	24	570・260・385

Q

ページ	品番	品名	JAN コード No	個箱寸法(mm)	質量(kg)	入数(個)	外箱寸法(mm)
27	QSA-1SV	アジアン急須　筒形	396913	107・101・140	0.2	24	451・323・296
27	QSM-1	アジアン急須　丸形	396920	140・ 98・ 105	0.2	24	575・311・228

R

ページ	品番	品名	JAN コード No	個箱寸法(mm)	質量(kg)	入数(個)	外箱寸法(mm)
25	RCR-50	コーヒーロースター・レトロ	536302	250・250・180	1.7	6	785・275・390
38	RG-300	耐熱ロックグラス	240803	85・ 85・ 92	0.1	24	360・280・207
51	RPB-14DBU	冷蔵庫ポットスリム B	036000	─	─	12 × 2	523・300・302
51	RPL-14BW	冷蔵庫ポットスリム N	630611	128・ 94・294	0.5	24	581・535・311

S

ページ	品番	品名	JAN コード No	個箱寸法(mm)	質量(kg)	入数(個)	外箱寸法(mm)
58	SAP-800BRD	浅漬けパック	531949	145・145・115	0.4	24	600・460・250
38	SG-120	耐熱ショットグラス	240810	60・ 62・ 78	0.1	24	261・203・180
58	SKJ-1BRD	果実酢ポット S	531901	110・ 90・105	0.2	24	470・287・235
44	SKT-1CBR	スイーツ＆デリキット	040311	140・115・215	0.5	12	570・360・240
44	SKT-1R	スイーツ＆デリキット	040304	140・115・215	0.5	12	570・360・240
58	SPP-700BRD	ピクルスポット	531956	96・ 96・215	0.4	24	405・310・450
58	SSK-500BRD	果実酢＆リカーポット M	531918	128・ 96・160	0.3	24	528・302・335
58	SSK-1000BRD	果実酢＆リカーポット L	531925	146・121・177	0.4	24	598・386・377
39	STC-MT	スタックカップ M	397545	295・173・ 81	0.6	6 × 6	359・305・258
39	STC-ST	スタックカップ S	397538	250・155・ 70	0.4	6 × 6	321・260・228
45	SUK-1BU	しょうゆさし・角	013247	78・ 72・ 92	0.1	24	300・250・200
45	SUM-1BU	しょうゆさし・丸	013261	78・ 72・ 92	0.1	24	300・250・200
44	SWC-1518	スイーツカップ 3 色セット	040359	260・ 90・ 75	0.4	18	528・288・250
59	SYT-2418CG	スタッキー 3 個セット	092471	173・173・ 85	0.7	18	540・362・275
59	SYT-2418COR	スタッキー 3 個セット	092488	173・173・ 85	0.7	18	540・362・275

T

ページ	品番	品名	JANコードNo	個箱寸法(mm)	質量(kg)	入数(個)	外箱寸法(mm)
38	TBG-380	ツインビアグラス 380	220300	78・81・177	0.3	24	505・335・202
38	TBG-420	ツインビアグラス 420	220331	107・107・186	0.4	24	440・337・395
57	TC-100B	コーヒー＆ティーサーバー　テコ	044401	165・140・150	0.4	24	574・344・465
25	TCA-2	テクニカ	503014	375・145・140	1.2	12	600・385・454
25	TCA-3	テクニカ	503113	375・145・140	1.3	12	600・385・454
25	TCA-5	テクニカ	503212	415・165・125	1.4	12	680・435・400
57	TCD-100B	テコ　ドリッパーセット	142459	150・150・215	0.5	18	475・470・448
39	TCSN-1T	耐熱ティーカップ＆ソーサー	040625	160・160・105	0.4	24	645・330・340
30	TDN-2	ドナウ N	711822	210・185・120	0.5	12	655・385・265
30	TDN-4	ドナウ N	711839	210・185・120	0.7	12	655・385・265
31	THA-2SV	ハリオール・オーレ	102514	132・83・188	0.5	12	530・283・215
31	THA-4SV	ハリオール・オーレ	104518	154・100・209	0.7	12	620・328・230
31	THE-2SVG	ハリオール・エレガンス	105096	170・230・84	0.7	6	360・270・250
31	THJ-2SV	ハリオール・ブライト	105430	111・91・175	0.5	12	379・348・198
31	THJ-4SV	ハリオール・ブライト	105447	134・115・187	0.7	12	475・417・210
55	THJN-2HSV	ハリオール・ブライト N	221253	95・99・194	0.4	12	410・300・210
31	THX-2SV	ハリオール・ドゥ	104815	119・81・194	0.5	12	510・260・200
31	THX-4SV	ハリオール・ドゥ	104860	138・97・218	0.6	12	610・290・340
43	TN-200COR	フタがガラスのタジン鍋	803114	238・238・193	1.6	6	732・252・405
43	TN-200GP	フタがガラスのタジン鍋	803121	238・238・193	1.6	6	732・252・405
43	TN-200MY	フタがガラスのタジン鍋	803107	238・238・193	1.6	6	732・252・405
31	TPS-2W	ティープレッソ・スリム	153950	110・81・178	0.4	24	670・355・198
31	TPS-4W	ティープレッソ・スリム	153967	150・115・200	0.5	24	620・360・430
38	TRG-260	ツインロックグラス 260	220317	87・90・106	0.2	24	373・279・235
38	TTG-280	ツインタンブラー 280	220324	77・80・148	0.3	24	500・325・170
30	TW-M	ティーウォーマー M	711655	160・160・90	0.4	24	496・334・383
30	TWN-S	ティーウォーマー S	412095	130・130・90	0.3	24	415・280・383

V

ページ	品番	品名	JANコードNo	個箱寸法(mm)	質量(Kg)	入数(個)	外箱寸法(mm)
14	VCF-01-100M	V60用ペーパーフィルター01M 100枚	723344	180・210・ 53	0.1	150	550・385・585
15	VCF-01-100MK	V60用ペーパーフィルターM 100枚箱入り	723801	123・ 71・118	0.1	5×20	725・260・610
14	VCF-01-100W	V60用ペーパーフィルター01W 100枚	723313	180・210・ 53	0.1	150	550・385・585
15	VCF-01-40M	V60用ペーパーフィルター01M 40枚	723245	105・ 30・110	0.1	10×30	565・440・465
15	VCF-01-40W	V60用ペーパーフィルター01W 40枚	723214	105・ 30・110	0.1	10×30	565・440・465
14	VCF-02-100M	V60用ペーパーフィルター02M 100枚	723351	190・220・ 53	0.1	120	550・410・590
15	VCF-02-100MK	V60用ペーパーフィルターM 100枚箱入り	723818	144・ 71・135	0.2	5×16	725・305・490
14	VCF-02-100W	V60用ペーパーフィルター02W 100枚	723320	190・220・ 53	0.1	120	550・410・590
15	VCF-02-40M	V60用ペーパーフィルター02M 40枚	723252	130・ 30・135	0.1	10×24	560・540・465
15	VCF-02-40W	V60用ペーパーフィルター02W 40枚	723221	130・ 30・135	0.1	10×24	560・540・465
14	VCF-03-100M	V60用ペーパーフィルター03M 100枚	723368	200・220・ 53	0.2	100	520・460・530
14	VCF-03-100W	V60用ペーパーフィルター03W 100枚	723337	200・220・ 53	0.2	100	520・460・530
15	VCF-03-40M	V60用ペーパーフィルター03M 40枚	723269	150・ 30・145	0.1	10×18	620・460・465
15	VCF-03-40W	V60用ペーパーフィルター03W 40枚	723238	150・ 30・145	0.1	10×18	620・460・465
16	VCS-01B	V60コーヒーサーバー450	019119	156・117・115	0.3	24	500・365・385
16	VCS-02B	V60コーヒーサーバー700	019126	173・130・141	0.4	24	540・370・455
16	VCS-02GP	V60コーヒーサーバー700	019218	173・130・141	0.4	24	540・370・455
16	VCS-02PC	V60コーヒーサーバー700	019195	173・130・141	0.4	24	540・370・455
16	VCS-03B	V60コーヒーサーバー1000	019133	174・141・165	0.5	24	590・375・525
57	VCSD-02CBR	V60コーヒーサーバー02セット	020658	173・130・245	0.5	18	544・414・529
57	VCSD-02R	V60コーヒーサーバー02セット	020665	173・130・245	0.5	18	544・414・529
11	VD-01CBR	V60透過ドリッパー01ショコラブラウン	724211	110・107・ 90	0.1	48	440・440・295
11	VD-01R	V60透過ドリッパー01レッド	724228	110・107・ 90	0.1	48	440・440・295
11	VD-01T	V60透過ドリッパー01クリア	723016	110・107・ 90	0.1	48	440・440・295
11	VD-01W	V60透過ドリッパー01ホワイト	724204	110・107・ 90	0.1	48	440・440・295
11	VD-02CBR	V60透過ドリッパー02ショコラブラウン	724310	122・125・110	0.2	48	510・505・350
11	VD-02R	V60透過ドリッパー02レッド	724327	122・125・110	0.2	48	510・505・350
11	VD-02T	V60透過ドリッパー02クリア	723023	122・125・110	0.2	48	510・505・350
11	VD-02W	V60透過ドリッパー02ホワイト	724303	122・125・110	0.2	48	510・505・350
11	VD-03T	V60透過ドリッパー03クリア	723030	145・147・130	0.3	36	596・448・412
12	VDC-01CBR	V60透過ドリッパー01セラミックCBR	724006	110・107・ 98	0.3	40	455・455・210
12	VDC-01R	V60透過ドリッパー01セラミックR	724013	110・107・ 98	0.3	40	455・455・210
12	VDC-01W	V60透過ドリッパー01セラミックW	723115	110・107・ 98	0.3	40	455・455・210
12	VDC-02R	V60透過ドリッパー02セラミックR	724037	128・125・114	0.4	36	515・390・368
12	VDC-02W	V60透過ドリッパー02セラミックW	723122	128・125・114	0.4	36	515・390・368
23	VDD-02B	V60ドリップデカンタ	142558	134・128・206	0.6	12	550・400・230
13	VDG-01B	V60耐熱ガラス透過ドリッパー01	724419	110・107・ 98	0.3	24	446・350・218

V

ページ	品番	品名	JAN コード No	個箱寸法(mm)	質量(kg)	入数(個)	外箱寸法(mm)
13	VDG-01CBR	V60 耐熱ガラス透過ドリッパー 01	724501	110・107・ 98	0.3	24	446・350・218
13	VDG-01GP	V60 耐熱ガラス透過ドリッパー 01	724488	110・107・ 98	0.3	24	446・350・218
13	VDG-01PC	V60 耐熱ガラス透過ドリッパー 01	724440	110・107・ 98	0.3	24	446・350・218
13	VDG-01R	V60 耐熱ガラス透過ドリッパー 01	724464	110・107・ 98	0.3	24	446・350・218
13	VDG-01W	V60 耐熱ガラス透過ドリッパー 01	724402	110・107・ 98	0.3	24	446・350・218
13	VDG-02B	V60 耐熱ガラス透過ドリッパー 02	724433	118・118・116	0.4	24	490・372・258
13	VDG-02CBR	V60 耐熱ガラス透過ドリッパー 02	724518	118・118・116	0.4	24	490・372・258
13	VDG-02GP	V60 耐熱ガラス透過ドリッパー 02	724495	118・118・116	0.4	24	490・372・258
13	VDG-02PC	V60 耐熱ガラス透過ドリッパー 02	724457	118・118・116	0.4	24	490・372・258
13	VDG-02R	V60 耐熱ガラス透過ドリッパー 02	724471	118・118・116	0.4	24	490・372・258
13	VDG-02W	V60 耐熱ガラス透過ドリッパー 02	724426	118・118・116	0.4	24	490・372・258
57	VDI-02B	V60 ドリップイン	142404	167・129・180	0.5	24	539・350・570
12	VDS-3012CBR	カラードリッパー＆ポット　ショコラブラウン	142275	115・115・220	0.6	12	480・365・235
12	VDS-3012R	カラードリッパー＆ポット　レッド	142268	115・115・220	0.6	12	480・365・235
12	VDS-3012W	カラードリッパー＆ポット　ホワイト	142251	115・115・220	0.6	12	480・365・235
56	VIC-02B	V60 アイスコーヒーメーカー	142138	157・138・253	0.6	18	484・424・524
18	VKB-120HSV	V60 ドリップケトル・ヴォーノ	021006	266・150・156	0.6	12	565・450・327

W

ページ	品番	品名	JANコードNo	個箱寸法(mm)	質量(kg)	入数(個)	外箱寸法(mm)
24	WDC-6	ウォータードリッパー・クリア	163201	363・155・190	1.9	6	487・375・395
24	WDW-6	ウォータードリッパー・ウッド	163225	385・210・190	1.7	6	650・405・400
36	WJ-10CGR	ウォータージャグ	034778	96・ 93・346	0.5	24	585・403・366
36	WJ-10PC	ウォータージャグ	034761	96・ 93・346	0.5	24	585・403・366
36	WJ-10W	ウォータージャグ	034754	96・ 93・346	0.5	24	585・403・366
35	WP-11B	ウォーターホン・イレブン	225039	152・128・324	1.1	12	640・410・345
35	WP-1HSV	ウォーターホン・1000	221017	154・130・307	1.0	12	635・410・330
36	WPLN-1SV	ウォーターピッチャー・ラインN	812413	115・ 95・295	0.6	12	405・370・325
36	WPSN-1SV	ウォーターピッチャー・セーヌN	812420	118・ 96・283	0.6	12	405・380・315

X

ページ	品番	品名	JANコードNo	個箱寸法(mm)	質量(kg)	入数(個)	外箱寸法(mm)
33	XCK-1000IW	レンジde煮出し健康茶器	848283	160・145・168	0.6	18	510・460・360
48	XEC-1WES	イースタイル　たまごクッカー	756601	77・ 77・ 96	0.1	36	337・250・322
17	XGS-36TB	V60レンジサーバー360クリア	020108	117・117・136	0.3	24	485・365・300
17	XGS-60TB	V60レンジサーバー600クリア	020115	130・130・152	0.4	24	505・405・325
17	XGS-80TB	V60レンジサーバー800クリア	020122	137・137・172	0.4	24	560・430・365
59	XRC-100TW	耐熱ガラス製・レンジ釜	859715	159・155・138	0.5	18	500・500・300
58	XRCN-1AG	レンジでごはん一合炊き	756915	175・175・160	0.6	12	537・370・335
58	XRCN-1PW	レンジでごはん一合炊き	756908	175・175・160	0.6	12	537・370・335
58	XUY-1AG	レンジでゆでやさい&パスタ	757417	173・173・121	0.6	18	540・360・385
58	XUY-1PW	レンジでゆでやさい&パスタ	757400	173・173・121	0.6	18	540・360・385
17	XVD-36B	V60レンジサーバー360	019805	113・113・112	0.3	24	480・357・244
17	XVD-60B	V60レンジサーバー600	019812	122・122・133	0.3	24	515・387・286
17	XVD-80B	V60レンジサーバー800	019829	131・131・150	0.4	24	556・414・320

日本橋本社ビル（登録有形文化財）

古河工場

ハリオグラス株式会社

本　　　　社	〒103-0006　東京都中央区日本橋富沢町 9-3 TEL.03-5614-2101 FAX.03-5614-2122
古　河　工　場	〒306-0126　茨城県古河市諸川 1371 TEL.0280-76-0661（代表） FAX.0280-76-8617
創　　　　業	1921 年 10 月
設　　　　立	1999 年　4 月
資　本　金	4 億 5 千万円
営　業　所	大阪・名古屋・福岡
事　業　内　容	耐熱ガラス食器・家庭用品の企画・製造・販売 理化学・耐熱食器用ガラス素材、自動車用ヘッド レンズ、各種工業用・医療用ガラス素材の開発・製造
取締役社長	柴田保弘



「最寄駅」

○人形町駅　(東京メトロ日比谷線)出口A4･･･徒歩3分
(都営地下鉄浅草線)

○馬喰横山駅　(都営地下鉄新宿線)出口A3････徒歩4分

○小伝馬町駅　(東京メトロ日比谷線)　･･････徒歩5分

○馬喰町駅　(JR･横須賀/総武快速線)　････徒歩5分

○東日本橋駅　(都営地下鉄浅草線)　･･･････徒歩5分

関連会社 HARIO WORLD

ハリオテック株式会社

本社／工場
〒306-0126　茨城県古河市諸川 1371

設　　立　　2006 年 4 月
資　本　金　　1,800 万円

事業内容
ガラス加工・加工技術の開発

取締役社長　　柴田保弘

株式会社ハリオロジテム

本社
〒306-0126　茨城県古河市諸川 1371

設　　立　　1973 年 11 月
資　本　金　　1,000 万円

事業内容
ハリオ耐熱ガラス製品の組み立て

取締役社長　　柴田保弘

ハリオサイエンス株式会社

本社
〒103-0006　東京都中央区日本橋富沢町 8-4

設　　立　　2011 年 1 月
資　本　金　　5,000 万円

事業内容
理化学・医療用ガラス製品の企画・販売、ガラス加工技術の開発・製造・販売、災害時対策製品・セキュリティー関連製品の企画・製造・販売

取締役社長　　柴田保弘

好璃奥(上海)商貿有限公司

HARIO (Shanghai) Co.,Ltd.

本社
中国上海市茂名南路 205 号瑞金大厦 1510 室
TEL.021-6473-1333
FAX.021-6473-5355
組立工場
中国無錫市北塘區黄巷全豐路 1 号

設　　立　　2010 年 4 月
資　本　金　　3,000 万円
事業内容　　ハリオブランド製品の調達・アッセンブル、海外輸出入、中国内販売
董　事　長　　柴田保弘

HARIO

ハリオグラス株式会社

http://www.hario.com/

ハリオ 検索

本　　　社	〒103-0006	東京都中央区日本橋富沢町9-3	TEL.03-5614-2101	FAX.03-5614-2122
古 河 工 場	〒306-0126	茨城県古河市諸川1371	TEL.0280-76-0661	FAX.0280-76-8617
大阪営業所	〒530-0044	大阪市北区東天満2-6-5	TEL.06-6356-2141	FAX.06-6356-2171
名古屋営業所	〒461-0002	名古屋市東区代官町 39-22	TEL.052-979-7630	FAX.052-979-7631
福岡営業所	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前 3-6-12	TEL.092-432-0585	FAX.092-432-0586
ハリオ物流センター	〒306-0126	茨城県古河市諸川1372-1		
オランダ物流センター	Warmonderweg 12-B　2171 AH Sassenheim　The Netherlands			
ハリオ上海	中国上海市茂名南路 205 号瑞金大厦 1510 室		TEL.021-6473-1333	FAX.021-6473-5355